PRODOTTI / PRODUCTS

ANTIVIBRANTI SUPPORTI

MOUNT RUBBER

Pagine 4/13

PIEDI ANTIVIBRANTI

DAMPING FEET

Pagine 14/31



POMELLI MANIGLIE

FITTING / HANDLE

Pagine 32/65

NASTRI ADESIVI

TAPES

Pagine 66/71

TUBI SILICONE

SILICON HOSES

Pagina 72

www.andreonigomma.it

ANTIVIBRANTE MASCHIO/MASCHIO ARTICOLO 111

Mount Rubber Male/Male

Codice/Code		AxB	CxD	Carico/Load daN
1110808	MM	8X8	M3X06	5
1111010	MM	10x10	M4X10	12
1111015	MM	10x15	M4X10	15
1111510/4	MM	15x10	M4X10	18
1111510/6	MM	15x10	M6X08	20
1111515	MM	15X15	M4X10	20
1111520	MM	15x20	M4X10	18
1111525	MM	15x25	M4X10	19
1111530	MM	15x30	M4X15	20
1112008	MM	20X10	M6X18	23
1112015	MM	20X15	M6X16	35
1112020	MM	20X20	M6X16	34
1112025	MM	20X25	M6X18	25
1112030	MM	20X30	M6X18	24
1112040	MM	20x40	M6X15	22
1112510	MM	25X10	M6X18	36
1112515	MM	25X15	M6X18	56
1112520/6	MM	25X20	M6X18	48
1112520/8	MM	25X20	M8X20	48
1112525	MM	25X25	M6X18	37
1112530/6	MM	25X30	M6X18	32
1112530/8	MM	25X30	M8X20	32
1112535	MM	25X35	M6X18	30
1113015	MM	30X15	M8X20	74
1113020	MM	30X20	M8X23	63
1113025	MM	30X25	M8X20	60
1113030	MM	30X30	M8X23	58
1113040	MM	30X40	M8X20	55
1113050	MM	30X50	M8X18	43
1113535	MM	35X35	M8X23	60
1114015	MM	40X15	M8X23	80
1114020	MM	40X20	M8X23	63
1114030/10	MM	40X30	M10X25	95
1114030/8	MM	40X30	M8X23	95
1114035	MM	40X35	M8X23	84
1114040/10	MM	40X40	M10X25	80
1114040/8	MM	40X40	M8X23	80
1115020	MM	50X20	M10X28	283
1115025	MM	50X25	M10X25	220
1115030	MM	50X30	M10X28	200
1115035	MM	50X35	M10X28	170
1115040	MM	50X40	M10X28	139
1115045	MM	50X45	M10X25	120
1115050	MM	50X50	M10X28	130
1116030	MM	60X30	M12X37	172
1116035	MM	60X35	M10X28	170
1116040	MM	60X40	M12X32	169
1116045	MM	60X45	M12X32	160
1116050	MM	60X50	M12X37	194
1116055	MM	60X55	M12X37	185
1116060	MM	60X60	M12X32	185
1116535	MM	65X35	M10X25	373
1116550	MM	65X50	M12X37	234
1117040	MM	70X40	M10X25	405
1117050/10	MM	70X50	M10X25	320
1117050/12	MM	70X50	M12X37	320
1117525	MM	75X25	M12X37	380



MESCOLA NR / SBR

DUREZZA Shore A 55±5
VITE E PIATTO ZINCATI BIANCHI
A RICHIESTA ALTRE DUREZZE E MISURE

Article:Nature Rubber / SBR
Hardness:Shore A 55±5
Screw and flat Zinc Plated
On request other hardness and measures

www.andreonigomma.it

ANTIVIBRANTE MASCHIO/MASCHIO ARTICOLO 111
Mount Rubber Male/Male

Codice/Code		AxB	CxD	Carico/Load daN
1117530	MM	75X30	M12X37	375
1117540	MM	75X40	M12X37	374
1117550	MM	75X50	M12X37	370
1117555	MM	75X55	M12X37	360
1117560	MM	75X60	M12X37	345
11110030	MM	100X30	M16X45	700
11110040	MM	100X40	M16X45	680
11110050	MM	100X50	M16X45	555
11110055	MM	100X55	M16X45	630
11110060	MM	100X60	M16X45	580
11110080	MM	100X80	M16X42	450
111100100	MM	100X100	M16X42	400
11112060	MM	120X60	M16X42	600
111120120	MM	120X120	M16X42	580
11112550	MM	125X50	M16X47	700
11115040	MM	150X40	M20X42	720
11115050	MM	150X50	M20X42	700
11115060	MM	150X60	M20X42	650
111150100	MM	150X100	M20X42	600
111200100	MM	200X100	M20X47	900



MESCOLA NR / SBR
DUREZZA Shore A 55±5
VITE E PIATTO ZINCATI BIANCHI
A RICHIESTA ALTRE DUREZZE E MISURE

Article:Nature Rubber / SBR
Hardness:Shore A 55±5
Screw and flat Zinc Plated
On request other hardness and measures

www.andreonigomma.it

ANTIVIBRANTE MASCHIO/FEMMINA ARTICOLO 112

Mount Rubber Male/Female

Codice/Code		AxB	CxD	Carico/Load daN
1121010	MF	10X10	M4X10	14
1121015	MF	10X15	M4X10	18
1121515	MF	15X15	M4X10	16
1121520	MF	15X20	M4X10	14
1122010	MF	20X10	M6X15	31
1122015	MF	20X15	M6X18	29
1122020	MF	20X20	M6X16	22
1122025	MF	20X25	M6X18	19
1122030	MF	20X30	M6X18	15
1122515	MF	25X15	M6X18	34
1122520/6	MF	25X20	M6X18	45
1122520/8	MF	25X20	M8X20	45
1122525	MF	25X25	M6X18	38
1122530	MF	25X30	M6X18	34
1122535	MF	25X35	M6X18	30
1123015	MF	30X15	M8X20	40
1123020	MF	30X20	M8X23	60
1123025	MF	30X25	M8X18	66
1123030	MF	30X30	M8X20	60
1123040	MF	30X40	M8X20	54
1124015	MF	40X15	M8X23	70
1124020	MF	40X20	M8X23	85
1124030/10	MF	40X30	M10X25	98
1124030/8	MF	40X30	M8X23	98
1124035	MF	40X35	M8X23	86
1124040/10	MF	40X40	M10X25	82
1124040/8	MF	40X40	M8X23	82
1125020	MF	50X20	M10X25	161
11125025	MF	50X25	M10X28	155
1125030	MF	50X30	M10X28	150
1125035	MF	50X35	M10X28	148
1125040	MF	50X40	M10X25	144
1125045	MF	50X45	M10X28	136
1125050	MF	50X50	M10X25	130
1126030	MF	60X30	M10X25	170
1126035	MF	60X35	M10X25	162
1126040	MF	60X40	M12X37	160
1126045	MF	60X45	M10X28	210
1126050	MF	60X50	M12X37	200
1126055	MF	60X55	M10X28	190
1126060	MF	60X60	M10X28	182
1126535	MF	65X35	M10X28	280
1126550	MF	65X50	M12X37	241
1127050	MF	70X50	M12X37	210
1127525	MF	75X25	M12X47	380
1127540	MF	75X40	M12X37	370
1127550	MF	75X50	M12X37	365
11210030	MF	100X30	M16X42	710
11210040	MF	100X40	M16X44	680
11210050	MF	100X50	M16X44	550
11210055	MF	100X55	M16X44	630
11210060	MF	100X60	M16X44	580
11210080	MF	100X80	M16X44	450
112100100	MF	100X100	M16X42	400
11212060	MF	120X60	M16X44	600
112120120	MF	120X120	M16X42	580
11212550	MF	125X50	M16X47	700
11215040	MF	150X40	M20X42	720
11215050	MF	150X50	M20X42	700
11215060	MF	150X60	M20X42	650
112150100	MF	150X100	M20X42	600
112200100	MF	200X100	M20X47	900



MESCOLA NR / SBR
DUREZZA Shore A 55±5
VITE E PIATTO ZINCATI BIANCHI
A RICHIESTA ALTRE DUREZZE E MISURE

Article:Nature Rubber / SBR
Hardness:Shore A 55±5
Screw and flat Zinc Plated
On request other hardness and measures

www.andreonigomma.it

ANTIVIBRANTE FEMMINA/FEMMINA ARTICOLO 122

Mount Rubber Female/Female

Codice/Code		AxB	C	Carico/Load daN
1221015	FF	10X15	M4	19
1221515	FF	15X15	M4	18
1221520	FF	15X20	M4	16
1222015	FF	20X15	M6	25
1222020	FF	20X20	M6	23
1222025	FF	20X25	M6	19
1222030	FF	20X30	M6	15
1222515	FF	25X15	M6	20
1222520	FF	25X20	M6	52
1222525	FF	25X25	M6	40
1222530	FF	25X30	M6	36
1222535	FF	25X35	M6	32
1223015	FF	30X15	M8	72
1223020	FF	30X20	M8	64
1123025	FF	30X25	M8	60
1223030	FF	30X30	M8	46
1223040	FF	30X40	M8	43
1224020	FF	40X20	M8	110
1224030/10	FF	40X30	M10	100
1224030/8	FF	40X30	M8	100
1224035	FF	40X35	M8	87
1224040/10	FF	40X40	M10	84
1224040/8	FF	40X40	M8	84
1225020	FF	50X20	M10	184
1225025	FF	50X25	M10	180
1225030	FF	50X30	M10	175
1225035	FF	50X35	M10	160
1225040	FF	50X40	M10	144
1225045	FF	50X45	M10	125
1225050	FF	50X50	M10	120
1226030	FF	60X30	M10	205
1226035/10	FF	60X35	M10	205
1226035/12	FF	60X35	M12	205
1226040	FF	60X40	M12	205
1226045	FF	60X45	M10	198
1226050	FF	60X50	M12	198
1226055	FF	60X55	M12	150
1226060	FF	60X60	M10	190
1227525	FF	75X25	M12	410
1227530	FF	75X30	M12	385
1227540	FF	75X40	M12	370
1227550	FF	75X50	M12	424
1227555	FF	75X55	M12	400
1227560	FF	75X60	M12	380
12210040	FF	100X40	M16	750
12210050	FF	100X50	M16	650
12210055	FF	100X55	M16	630
12210060	FF	100X60	M16	585
12210080	FF	100X80	M16	450
122100100	FF	100X100	M16	400
12212060	FF	120X60	M16	600
122120120	FF	120X120	M16	580
12212550	FF	125X50	M16	700
12215040	FF	150X40	M20	720
12215050	FF	150X50	M20	700
12215060	FF	150X60	M20	650
122150100	FF	150X100	M20	600
122200100	FF	200X100	M20	900



MESCOLA NR / SBR
DUREZZA Shore A 55±5
VITE E PIATTO ZINCATI BIANCHI
A RICHIESTA ALTRE DUREZZE E MISURE

Article:Nature Rubber / SBR
Hardness:Shore A 55±5
Screw and flat Zinc Plated
On request other hardness and measures

www.andreonigomma.it

ANTIVIBRANTE PIEDINO/MASCHIO ARTICOLO 131

Mount Rubber Foot/Male

Codice/Code		AxB	CxD	Carico/Load daN
1311015	PM	10X15	M4X10	8
1311510	PM	15X10	M5X12	10
1311515	PM	15X15	M4X10	10
1311520	PM	15X20	M4X10	10
1312012	PM	20X12	M6X18	20
1312015	PM	20X15	M6X16	18
1312020	PM	20X20	M6X16	20
1312025	PM	20X25	M6X18	18
1312030	PM	20X30	M6X18	13
1312515	PM	25X15	M6X18	29
1312520/6	PM	25X20	M6X18	28
1312520/8	PM	25X20	M8X20	28
1312525	PM	25X25	M6X18	27
1312530/6	PM	25X30	M6X18	26
1312530/8	PM	25X30	M8X20	26
1312535	PM	25X35	M6X18	25
1313010	PM	30X10	M8X18	40
1313015	PM	30X15	M8X23	39
1313020	PM	30X20	M8X23	37
1313025	PM	30X25	M8X20	35
1313030	PM	30X30	M8X23	34
1313040	PM	30X40	M8X23	32
1314015	PM	40X15	M8X23	88
1314020	PM	40X20	M8X23	80
1314025	PM	40X25	M8X23	70
1314030/8	PM	40X30	M8X23	68
1314030/10	PM	40X30	M10X23	68
1314035	PM	40X35	M8X23	65
1314040/10	PM	40X40	M10X25	74
1314040/8	PM	40X40	M8X23	74
1315020	PM	50X20	M10X28	110
1315025	PM	50X25	M10X28	110
1315030	PM	50X30	M10X28	108
1315035	PM	50X35	M10X28	106
1315040	PM	50X40	M10X28	104
1315045	PM	50X45	M10X25	102
1315050	PM	50X50	M10X25	100
1316030	PM	60X30	M12X37	170
1316032	PM	60X35	M10X28	168
1316040	PM	60X40	M12X37	165
1316045	PM	60X45	M10X28	163
1316050	PM	60X50	M12X37	160
1316055	PM	60X55	M10X28	158
1316060	PM	60X60	M10X28	155
1317040	PM	70X40	M10X28	198
1317045	PM	70X45	M10X28	195
1317050	PM	70X50	M12X28	190
1317525	PM	75X25	M12X37	259
1317530	PM	75X30	M12X37	250
1317540	PM	75X40	M12X37	246
1317555	PM	75X55	M12X37	241
1317550	PM	75X50	M12X37	235
1317560	PM	75X60	M12X37	230
13110040	PM	100X40	M16X45	470
13110050	PM	100X50	M16X45	468
13110055	PM	100X55	M16X42	460
13110060	PM	100X60	M16X44	400
13110080	PM	100X80	M16X44	380
131100100	PM	100X100	M16X42	370
13112550	PM	125X50	M16X47	700
13115040	PM	150X40	M20X42	720
13115050	PM	150X50	M20X42	700
13115060	PM	150X60	M20X42	650
131200100	PM	200X100	M20X47	900



MESCOLA NR / SBR
DUREZZA Shore A 55±5
VITE E PIATTO ZINCATI BIANCHI
A RICHIESTA ALTRE DUREZZE E MISURE

Article:Nature Rubber / SBR
Hardness:Shore A 55±5
Screw and flat Zinc Plated
On request other hardness and measures

www.andreonigomma.it

ANTIVIBRANTE PIEDINO/FEMMINA ARTICOLO 132

Mount Rubber *Foot/Female*

Codice/Code	AxB		C	Carico/Load daN
1321515	PF	15X15	M4	14
1322020	PF	20X20	M6	20
1322025	PF	20X25	M6	18
1322030	PF	20X30	M6	16
1322520	PF	25X20	M6	30
1322525	PF	25X25	M6	28
1322530	PF	25X30	M6	27
1323015	PF	30X15	M8	48
1323020	PF	30X20	M8	40
1323025	PF	30X25	M8	38
1323030	PF	30X30	M8	36
1323040	PF	30X40	M8	34
1324020	PF	40X20	M8	85
1324030	PF	40X30	M8	75
1324040	PF	40X40	M8	72
1325030	PF	50X20	M10	110
1325030	PF	50X30	M10	108
1325040	PF	50X40	M8	106
1325050	PF	50X50	M10	104
1326030	PF	60X30	M10	170
1326040	PF	60X40	M12	168
1326050	PF	60X50	M10	165
1327530	PF	75X30	M12	300
1327540	PF	75X40	M12	291
1327550	PF	75X50	M12	260
13210050	PF	100X50	M16	400
13210055	PF	100X55	M16	380
13210060	PF	100X60	M16	340



MESCOLA NR / SBR
DUREZZA Shore A 55±5
VITE E PIATTO ZINCATI BIANCHI
A RICHIESTA ALTRE DUREZZE E MISURE

Article:Nature Rubber / SBR
Hardness:Shore A 55±5
Screw and flat Zinc Plated
On request other hardness and measures

www.andreonigomma.it

ANTIVIBRANTE CONICO ARTICOLO 253
Mount Rubber *Conical*

Codice/Code	AxB	CxD	Carico/Load daN
2518	25X19	M6X20	20
2519	25X20	M8X18	18
2524	25X25	M6X20	16
2529	30X30	M8X20	25
2531	30X36	M8X14	23
2539	40X30	M8X20	28
2541	40X60	M8X28	27
2544	45X40	M10X28	25
2551	50X50	M10X25	50
2552	50X67	M8X33	49
2561	60X60	M12X37	72
2569	70X60	M12X35	80
2574	75X70	M12X37	115
25100	100X85	M16X44	325



ANTIVIBRANTE SGOLATO ARTICOLO 214
Mount Rubber *Hourglass*

Codice/Code	AxBxE	CxD	Carico/Load daN
21412	12X15X7	M4X10	3
21425	25X20X10	M6X18	35
21430	30X20X24	M8X23	45
21440	40X30X27	M8X20	65



MESCOLA NR / SBR
DUREZZA Shore A 55±5
VITE E PIATTO ZINCATI BIANCHI
A RICHIESTA ALTRE DUREZZE E MISURE

Article:Nature Rubber / SBR
Hardness:Shore A 55±5
Screw and flat Zinc Plated
On request other hardness and measures

www.andreonigomma.it

ANTIVIBRANTE CAMPANA CON DADO ARTICOLO 26

Mount Rubber Bell with nut





Codice/Code	A		d	Carico/Load daN
266010	D.60	DADO	M10	190
266012	D.60	DADO	M12	190
269014	D.90	DADO	M12	585
269016	D.90	DADO	M14	585
2610616	D.106	DADO	M16	850
2611916	D.119	DADO	M16	885

Codice/Code	a	b	d	F(m)	CF	g	L	s
266010	60	35	M10	8,3x16	75÷90	50	106	2
266012	60	35	M12	8,3x16	75÷90	50	106	2
269012	92	45	M12	10,5	110	73,5	138	3
269014	92	45	M14	10,5	110	73,5	138	3
2610616	106	38	M16	14x18	146	80	172	3
2611916	119	42	M16	13,5	158	92	188	4

ANTIVIBRANTE CAMPANA ARTICOLO 26

Mount Rubber Bell





Codice/Code	A		d	Carico/Load daN
2650	D.48	FORO	08	95
2660	D.60	FORO	10	190
2690	D.92	FORO	16	585
26120	D.119	FORO	20	850
26160	D.160	FORO	30	1200

Codice/Code	a	b	d	F(m)	CF	g	L	s
2650	48	23	8,2	6,5	68	38	81	1,5
2660	60	31	10,2	8,3x16	75÷90	50	106	3,0
2690	92	45	16,2	10,5	110	73,5	128	3,0
26120	119	42	20	13,5	158	92	188	4,0
26160	160	60	30	16,2	200	125	230	5,0

MESCOLA NR / SBR
DUREZZA Shore A 55±5
VITE E PIATTO ZINCATI BIANCHI
A RICHIESTA ALTRE DUREZZE E MISURE

Article:Nature Rubber / SBR
Hardness:Shore A 55±5
Screw and flat Zinc Plated
On request other hardness and measures

www.andreonigomma.it

ANTIVIBRANTE TAMPONE ARTICOLO 803

Mount Rubber Tampone

Codice/Code	Larghezza	Lunghezza	Altezza
803101	100	120	45

Codice/Code	Larghezza	Lunghezza	Altezza
803102	100	120	80

Codice/Code	Larghezza	Lunghezza	Altezza
803103	120	160	50

Codice/Code	Larghezza	Lunghezza	Altezza
803104	120	160	100

Codice/Code	Larghezza	Lunghezza	Altezza
803105	115	155	85

Codice/Code	Diametro	Altezza
803106	115	25

www.andreonigomma.it

Siamo in grado di realizzare particolari speciali a disegno.
We can create special parts technical drawing.



www.andreonigomma.it

BASE ANTIVIBRANTE ART. 490

Bases Antivibration

CONFEZIONE : 12 pz
Package: 12 pcs

Codice/Code	D	H	R	Carico/Load N
490100	40	17	12.4	10000
490101	50	18	12.4	10000
490102	60	20	12.4	10000
490103	60	20	15	15000



Codice/Code	D	H	h	l	A	d2	R	Carico/Load N
490114	80	20	20	54	16	9	15	13000
490115	105	22	21	74	18.5	11	15	15000
490116	130	24	21	99	20	13	15	17000



Base : Nylon Rinforzato In dotazione disco antivibrante in Gomma termoplastica 75 Sh
Basis: Nylon renforced Serial disk vibration thermoplastic rubber Sh 75

STELO FILETTATO CON SNODO ART. 491

Spindle threaded articulated joint

CONFEZIONE : 12 pz
Package: 12 pcs

Codice/Code	Codice/Code INOX	E	s	h	R	d1	Q
491100		13	5	15	12.4	M8	45
491101		13	5	15	12.4	M8	70
491102		13	5	15	12.4	M10	45
491103		13	5	15	12.4	M10	70
491104		13	5	15	12.4	M10	100
491105		13	5	15	12.4	M12	45
491106		13	5	15	12.4	M12	70
491107		13	5	15	12.4	M12	100
491108	491108303	16	6	17	15	M12	50
491109	491109303	16	6	17	15	M12	70
491110	491110303	16	6	17	15	M12	90
491111		16	6	17	15	M12	110
491112	491112303	16	6	17	15	M14	50
491113	491113303	16	6	17	15	M14	70
491114	491114303	16	6	17	15	M14	90
491115	491115303	16	6	17	15	M14	110
491116	491116303	16	6	17	15	M14	130
491118	491118303	16	6	17	15	M14	150
491119 -	491119303	16	6	17	15	M16	50
491120	491120303	16	6	17	15	M16	70
491121	491121303	16	6	17	15	M16	90
491122	491122303	16	6	17	15	M16	110
491123	491123303	16	6	17	15	M16	130
491124	491124303	16	6	17	15	M16	150
491125	491125303	16	6	17	15	M16	170
491126	491126303	16	6	17	15	M16	190



Materiale : Acciaio 39 SMnPb36 / Inox Aisi 303
Material : Steel 39 SMnPb36 / Inox Aisi 303

Codice/Code	Codice/Code INOX	E	s	R	d1	Q
491127	491127303	13	7	12.4	M12	50
491128	491128303	13	7	12.4	M12	70
491129	491129303	13	7	12.4	M12	90
491130	491130303	13	7	12.4	M12	110
491131	491131303	13	7	12.4	M12	130
491132	491132303	13	7	12.4	M12	150
491133	491133303	13	7	12.4	M12	170



Materiale : Inox Aisi 303
Material : Inox Aisi 303

www.andreonigomma.it

PIEDE FISSO STE D.40 ARTICOLO 401
Foot Fixed

CONFEZIONE : 12 pz
Package: 12 pcs



ød	A	H	Stelo in acciaio zincato	Carico statico max
	mm	mm	Codice	N
M10	40	26	4011040	7000

Basis :Black reinforced polyamide On request other basis colors

Base :Poliammide rinforzato colore nero
A richiesta varie colorazioni della base

PIEDE FISSO CUP D.40 ARTICOLO 402
Foot Fixed

CONFEZIONE : 12 pz
Package: 12 pcs



ød	A	H	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
	mm	mm	Codice	Codice	N
M8	40	21	402840	4028409	4000
	50	31	402850	4028509	
M10	40	21	4021040	40210409	5000
	50	31	4021050	40210509	
M12	75	56	4021275	40212759	6000

Basis :Black reinforced polyamide
On request other basis colors

Base :Poliammide rinforzato colore nero
A richiesta varie colorazioni della base

A richiesta base Antivibrante in PVC nero morbido

PIEDE ORIENTABILE D.50 ARTICOLO 407
Foot Swivel

CONFEZIONE : 12 pz
Package: 12 pcs



ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
	mm	mm	mm	Codice	Codice	N
M10	60	40	17	4071060	40710609	12000
	65	45	17	4071065	40710659	
	90	70	17	4071090	40710909	
	120	100	17	40710120	407101209	

Poliammide rinforzata colore nero
Basis :Black reinforced polyamide
On request other basis colors

A richiesta base Antivibrante in PVC nero morbido

www.andreonigomma.it

PIEDE SNODATO Diam. 40 ARTICOLO 404
Foot Articulated

CONFEZIONE : 12 pz
Package: 12 pcs



Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max N
M8	68	45	6	404868	4048689	10000
	88	65	6	404888	4048889	
	130	107	6	4048130	40481309	
M10	60	35	8	4041060	40410609	11000
	95	70	8	4041095	40410959	
	140	115	8	40410140	404101409	
M12	70	43	10	4041270	40412709	12000
	90	63	10	4041290	40412909	
	105	77	10	40412105	404121059	
	120	93	10	40412120	404121209	
	150	123	10	40412150	404121509	
M14	90	61	12	4041490	40414909	13000
	120	91	12	40414120	404141209	
	145	116	12	40414145	404141459	

PIEDE SNODATO Diam. 50 ARTICOLO 405
Foot Articulated

CONFEZIONE : 12 pz
Package: 12 pcs

Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max N
M8	68	45	6	405868	4058689	11000
	88	65	6	405888	4058889	
	130	107	6	4058130	40581309	
M10	60	35	8	4051060	40510609	12000
	95	70	8	4051095	40510959	
	140	115	8	40510140	405101409	
M12	70	43	10	4051270	40512709	13000
	90	63	10	4051290	40512909	
	105	77	10	40512105	405121059	
	120	93	10	40512120	405121209	
	150	123	10	40512150	405121509	
M14	90	61	12	4051490	40514909	14000
	120	91	12	40514120	405141209	
	145	116	12	40514145	405141459	

Basis :Black reinforced polyamide
On request other basis colors
Serial disk vibration of soft black PVC

Base : Poliammide rinforzata colore nero
A richiesta varie colorazioni della base
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

www.andreonigomma.it

PIEDE SNODATO D.60 ARTICOLO 406

Foot Articulated

CONFEZIONE : 12 pz
Package: 12 pcs



Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max N
M8	72	45	6	406872	4068729	12000
	92	65	6	406892	4068929	
	134	107	6	4068134	40681349	
M10	64	35	8	4061064	40610649	13000
	99	70	8	4061099	40610999	
	144	115	8	40610144	406101449	
M12	74	43	10	4061274	40612749	14000
	94	63	10	4061294	40612949	
	109	77	10	40612109	406121099	
	124	93	10	40612124	406121249	
	154	123	10	40612154	406121549	
M14	94	61	12	4061494	40614949	15000
	124	91	12	40614124	406141249	
	149	116	12	40614149	406141499	
M16	95	60	13	4061695	40616959	17000
	125	90	13	40616125	406161259	
	140	105	13	40616140	406161409	
	160	125	13	40616160	406161609	
	190	155	13	40616190	406161909	
	200	165	13	40616200	406162009	
	240	205	13	40616240	406162409	
M20	125	86	17	40620125	406201259	19000
	155	116	17	40620155	406201559	
	180	141	17	40620180	406201809	
	245	206	17	40620245	406202459	

Basis :Black reinforced polyamide
On request other basis colors
Serial disk vibration of soft black PVC

Base : Poliammide rinforzata colore nero
A richiesta varie colorazioni della base
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

www.andreonigomma.it

PIEDE SNODATO D.80 ARTICOLO 408

Foot Articulated

CONFEZIONE : 12 pz
Package: 12 pcs



Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max N
M8	74	45	6	408874	4088749	12000
	94	65	6	408894	4088949	
	136	107	6	4088136	40881369	
M10	66	35	8	4081066	40810669	14000
	101	70	8	40810101	408101019	
	146	115	8	40810146	408101469	
M12	76	43	10	4081276	40812769	15000
	96	63	10	4081296	40812969	
	111	77	10	40812111	408121119	
	126	93	10	40812126	408121269	
	156	123	10	40812156	408121569	
M14	96	61	12	4081496	40814969	16000
	126	91	12	40814126	408141269	
	151	116	12	40814151	408141519	
M16	97	60	13	40816127	408161279	19000
	127	90	13	40816142	408161429	
	142	105	13	40816162	408161629	
	192	155	13	40816192	408161929	
	202	165	13	40816202	408162029	
	242	205	13	40816242	408162429	
M20	127	86	17	40820127	408201279	21000
	157	116	17	40820157	408201579	
	182	141	17	40820182	408201829	
	247	206	17	40820247	408202479	

Basis :Black reinforced polyamide
On request other basis colors
Serial disk vibration of soft black PVC

Base : Poliammide rinforzata colore nero
A richiesta varie colorazioni della base
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

www.andreonigomma.it

PIEDE SNODATO D.102 ARTICOLO 410

Foot *Articulated*

CONFEZIONE : 8 pz
Package: 8 pcs



Misure stelo in mm				Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
ød	A	H	Chiave	Codice	Codice	N
M12	79	43	10	4101279	41012799	15000
	99	63	10	4101279	41012799	
	114	78	10	41012114	410121149	
	129	93	10	41012129	410121299	
	159	123	10	41012159	410121599	
M14	99	61	12	4101499	41014999	18000
	129	91	12	41014129	410141299	
	154	116	12	41014154	410141549	
M16	100	60	13	41016100	410161009	22000
	130	90	13	41016130	410161309	
	145	105	13	41016145	410161459	
	165	125	13	41016165	410161659	
	195	155	13	41016195	410161959	
	205	165	13	41016205	410162059	
	245	205	13	41016245	410162459	
M20	130	86	17	41020130	410201309	24000
	160	116	17	41020160	410201609	
	185	141	17	41020185	410201859	
	250	206	17	41020250	410202509	
M24	140	96	19	41024140	410241409	26000
	166	122	19	41024166	410241669	
	196	152	19	41024196	410241969	
	226	182	19	41024226	410242269	
	344	300	19	41024344	410243449	

Basis :Black reinforced polyamide Base : Poliammide rinforzata colore nero
On request other basis colors A richiesta varie colorazioni della base
Serial disk vibration of soft black PVC Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

www.andreonigomma.it

PIEDE SNODATO D.124 ARTICOLO 412
Foot Articulated

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs



Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max N
M14	103	61	12	41214103	412141039	18000
	133	91	12	41214133	412141339	
	158	116	12	41214158	412141589	
M16	104	60	13	41216104	412161049	25000
	134	90	13	41216134	412161349	
	149	105	13	41216149	412161499	
	169	125	13	41216169	412161699	
	199	155	13	41216199	412161999	
	209	165	13	41216209	412162099	
	249	205	13	41216249	412162499	
M20	134	86	17	41220134	412201349	27000
	164	116	17	41220164	412201649	
	189	141	17	41220189	412201899	
	254	206	17	41220254	412202549	
M24	144	96	19	41224144	412241449	29000
	170	122	19	41224170	412241709	
	200	152	19	41224200	412242009	
	230	182	19	41224230	412242309	
	348	300	19	41224348	412243489	

Basis :Black reinforced polyamide
On request other basis colors
Serial disk vibration of soft black PVC

Base : Poliammide rinforzata colore nero
A richiesta varie colorazioni della base
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

www.andreonigomma.it

PIEDE ORIENTABILE D.102 ARTICOLO 413

Foot Swivel

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs



Misure stelo in mm				Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
ød	A	H	Chiave			
	mm	mm	mm	Codice	Codice	N
M16	98	58	13	4131698	41316989	33000
	159	119	13	41316159	413161599	
	185	145	13	41316185	413161859	
	241	201	13	41316241	413162419	
M18	197	157	15	41318197	413181979	
M20	150	107	17	41320150	413201509	35000
	178	135	17	41320178	413201789	
	200	157	17	41320200	413202009	
	233	190	17	41320233	413202339	
	281	238	17	41320281	413202819	
M24	136	90	19	41324136	413241369	37000
	173	127	19	41324173	413241739	
	208	162	19	41324208	413242089	
	248	202	19	41324248	413242489	

Basis :Black reinforced polyamide
On request other basis colors
Serial disk vibration of soft black PVC

Base : Poliammide rinforzata colore nero
A richiesta varie colorazioni della base
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

www.andreonigomma.it

PIEDE ORIENTABILE D.124 ARTICOLO 416

Foot *Swivel*

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs



Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
	mm	mm	mm	Codice	Codice	N
M16	100	58	13	41616100	416161009	43000
	161	119	13	41616160	416161609	
	187	145	13	41616187	416161879	
	243	201	13	41616243	416162439	
M18	199	157	15	41618199	416181999	
M20	152	107	17	41620152	416201529	45000
	180	135	17	41620180	416201809	
	202	157	17	41620202	416202029	
	235	190	17	41620235	416202359	
	283	238	17	41620283	416202839	
M24	138	90	19	41624138	416241389	47000
	175	127	19	41624175	416241759	
	210	162	19	41624210	416242109	
	250	202	19	41624250	416242509	
M30	173	125	24	41630173	416301739	50000
	233	185	24	41630233	416302339	

Basis :Black reinforced polyamide
On request other basis colors
Serial disk vibration of soft black PVC

Base : Poliammide rinforzata colore nero
A richiesta varie colorazioni della base
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

www.andreonigomma.it

PIEDE QUADRATO ORIENTABILE ARTICOLO 418

Foot Square Swivel

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs



ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio zincato	Carico statico max
	mm	mm	mm	Codice	N
M16	100	57	13	41816100	45000
	161	118	13	41816161	
	187	144	13	41816187	
	243	200	13	41816243	
M18	199	157	15	41816199	46000
M20	152	107	17	41820152	47000
	181	136	17	41820181	
	202	157	17	41820202	
	235	190	17	41820235	
	283	238	17	41820283	
M24	138	90	19	41824138	48000
	175	127	19	41824175	
	210	162	19	41824210	
	250	202	19	41824250	
M30	173	125	24	41830173	49000
	233	185	24	41830233	

Basis : Zinc steel

Base : Acciaio Zinacato

PIEDE ORIENTABILE D.80 ARTICOLO 419

Foot Swivel

CONFEZIONE : 8 pz
Package: 8 pcs



ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio zincato	Carico statico max
	mm	mm	mm	Codice	N
M20	120	87	17	41920120	40000
M24	120	85	19	41924120	

Basis : Zinc steel
On request other basis colors

Base : Acciaio Zincato
A richiesta varie colorazioni della base

www.andreonigomma.it

PIEDE ORIENTABILE D.113 ARTICOLO 415

Foot *Swivel*

CONFEZIONE : 8 pz
Package: 8 pcs



Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio zincato	Stelo e base in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
	mm	mm	mm	Codice	Codice	N
M16	100	58	13	41516100	415161009	15000 (zincato) S = 3,5
	161	119	13	41516161	415161619	
	187	145	13	41516187	415161879	
	243	201	13	41516243	415162439	
M18	199	157	15	41518199	415181999	
M20	152	107	17	41520152	415201529	
	180	135	17	41520180	415201809	
	202	157	17	41520202	415202029	
	235	190	17	41520235	415202359	
	283	238	17	41520238	415202389	10000 (AISI 304) S = 3
M24	138	90	19	41524138	415241389	
	175	127	19	41524175	415241759	
	210	162	19	41524210	415242109	
	250	202	19	41524250	415242509	
M30	173	125	24	41530173	415301739	
	233	185	24	41530233	415302339	

Basis : Steel Base : Acciaio

www.andreonigomma.it

PIEDE ORIENTABILE D.113 ARTICOLO 411

Foot Swivel

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs



Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio zincato	Stelo e base in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
	mm	mm	mm	Codice	Codice	N
M16	161	119	13	41116161	411161619	
	243	201	13	41116243	411162439	
M18	199	157	15	41118199	411181999	15000 (zincato) S = 3,5
M20	152	107	17	41120152	411201529	
	180	135	17	41120180	411201809	
	202	157	17	41120202	411202029	
	235	190	17	41120235	411202359	
	283	238	17	41120283	411202839	
M24	138	90	19	41124138	411241389	10000 (AISI 304) S = 3
	175	127	19	41124175	411241759	
	210	162	19	41124210	411242109	
	250	202	19	41124250	411242509	
M30	173	125	24	41130173	411301739	
	233	185	24	41130233	411302339	

Basis : Steel Base : Acciaio

www.andreonigomma.it

PIEDE ORIENTABILE D. 80 ARTICOLO 480

Foot Swivel

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs



Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
	mm	mm	mm	Codice	Codice	N
M16	101	58	13	48016101	480161019	46000
	162	119	13	48016162	480161629	
	188	145	13	48016188	480161889	
	244	201	13	48016244	480162449	
M18	200	157	15	48018200	480182009	
M20	153	107	17	48020153	480201539	47000
	181	135	17	48020181	480201819	
	203	157	17	48020203	480202039	
	236	190	17	48020236	480202369	
	284	238	17	48020284	480202849	
M24	139	90	19	48024139	480241399	48000
	176	127	19	48024176	480241769	
	211	162	19	48024211	480242119	
	250	202	19	48024250	480242509	

PIEDE ORIENTABILE D. 102 ARTICOLO 482

Foot Swivel

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs

Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
	mm	mm	mm	Codice	Codice	N
M16	101	58	13	48216101	482161019	50000
	162	119	13	48216162	482161629	
	188	145	13	48216188	482161889	
	244	201	13	48216244	482162449	
M18	200	157	15	48218200	482182009	51000
M20	153	107	17	48220153	482201539	
	181	135	17	48220181	482201819	
	203	157	17	48220203	482202039	
	236	190	17	48220236	482202369	
	284	238	17	48220284	482202849	
M24	139	90	19	48224139	482241399	52000
	176	127	19	48224176	482241769	
	211	162	19	48224211	482242119	
	250	202	19	48224250	482242509	

Basis: Nickel-plated Steel Base : Acciaio Nichelato
Serial disk vibration of soft black PVC Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

www.andreonigomma.it

PIEDE ORIENTABILE D.124 ARTICOLO 484

Foot Swivel

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs



Misure stelo in mm						
ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
	mm	mm	mm	Codice	Codice	N
M16	104	58	13	48416104	484161049	55000
	165	119	13	48416165	484161659	
	181	145	13	48416181	484161819	
	247	201	13	48416247	484162479	
M18	203	157	15	48418203	484182039	
M20	156	107	17	48420156	484201569	56000
	184	135	17	48420184	484201849	
	206	157	17	48420206	484202069	
	239	190	17	48420239	484202399	
	287	238	17	48420287	484202879	
M24	142	90	19	48424142	484241429	57000
	179	127	19	48424179	484241799	
	214	162	19	48424214	484242149	
	254	202	19	48424254	484242549	
M30	177	125	24	48430177	484301779	58000
	237	185	24	48430237	484302379	

Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

Base : Acciaio Inox Aisi 304 / Anima Poliammide

www.andreonigomma.it

PIEDE ORIENTABILE D. 75 ARTICOLO 498
Foot Swivel

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs

Misure stelo in mm					
ød	A	H	Chiave	Inox AISI 304	Car.Stat.Max
	mm	mm	mm	Codice	N
M12	109	70	10	49812109	17000
M14	148	108	12	49814148	24000
M16	102	58	13	49816102	
	163	119	13	49816163	
	189	145	13	49816189	
	245	201	13	49816245	
M18	201	157	15	49818201	
M20	153	107	17	49820153	
	181	135	17	49820181	
	203	157	17	49820203	
	236	190	17	49820236	
	284	238	17	49820284	
M24	139	90	19	49824139	
	176	127	19	49824176	
	211	162	19	49824211	
	250	201	19	49824250	
M30	174	125	24	49830174	
	234	185	24	49830234	



PIEDE SNODATO D. 75 ARTICOLO 499
Foot *Articulated*

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs

Misure stelo in mm					
ød	A	H	Chiave	Inox AISI 304	Car.Stat.Max
	mm	mm	mm	Codice	N
M16	103	60	13	49916103	18000
	133	90	13	49916133	
	148	105	13	49916148	
	168	125	13	49916168	
	198	155	13	49916198	
	208	165	13	49916208	
	248	205	13	49916248	
M20	132	86	17	49920132	21000
	162	116	17	49920162	
	187	141	17	49920187	
	252	206	17	49920252	
M24	142	96	19	49924142	23000
	168	122	19	49924168	
	198	152	19	49924198	
	228	182	19	49924228	
	346	300	19	49924346	

Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

Base :Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide

www.andreonigomma.it

PIEDE ORIENTABILE D. 95 ARTICOLO 496

Foot *Swivel*

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 12 pcs

Misure stelo in mm					
ød	A	H	Chiave	Inox AISI 304	Car.Stat.Max
	mm	mm	mm	Codice	N
M12	109	70	10	49612109	17000
M14	148	108	12	49614148	27000
M16	102	58	13	49616102	
	163	119	13	49616163	
	189	145	13	49616189	
	245	201	13	49616245	
M18	201	157	15	49618201	
M20	153	107	17	49620153	
	181	135	17	49620181	
	203	157	17	49620203	
	236	190	17	49620236	
	284	238	17	49620284	
M24	139	90	19	49624139	
	176	127	19	49624176	
	211	162	19	49624211	
	250	201	19	49624250	
M30	174	125	24	49630174	
	234	185	24	49630234	



PIEDE SNODATO D. 95 ARTICOLO 494

Foot *Articulated*

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 12 pcs

Misure stelo in mm					
ød	A	H	Chiave	Inox AISI 304	Car.Stat.Max
	mm	mm	mm	Codice	N
M16	103	60	13	49416103	22000
	133	90	13	49416133	
	148	105	13	49416148	
	168	125	13	49416168	
	198	155	13	49416198	
	208	165	13	49416208	
	248	205	13	49416248	
M20	132	86	17	49420132	24000
	162	116	17	49420162	
	187	141	17	49420187	
	252	206	17	49420252	
M24	142	96	19	49424142	26000
	168	122	19	49424168	
	198	152	19	49424198	
	228	182	19	49424228	
	346	300	19	49424346	



Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul Base : Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide

www.andreonigomma.it

PIEDE ORIENTABILE D.120 ARTICOLO 500
Foot Swivel

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs

Misure stelo in mm					
ød	A	H	Chiave	Inox AISI 304	Car.Stat.Max
	mm	mm	mm	Codice	N
M12	109	70	10	50012109	17000
M14	148	108	12	50014148	30000
M16	102	58	13	50016102	
	163	119	13	50016163	
	189	145	13	50016189	
	245	201	13	50016245	
M18	201	157	15	50018201	
M20	153	107	17	50020153	
	181	135	17	50020181	
	203	157	17	50020203	
	236	190	17	50020236	
	284	238	17	50020284	
M24	139	90	19	50024139	
	176	127	19	50024176	
	211	162	19	50024211	
	250	201	19	50024250	
M30	174	125	24	50030174	
	234	185	24	50030234	



PIEDE SNODATO D. 120 ARTICOLO 501
Foot *Articulated*

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs

CONFEZIONE : 4 pz

Misure stelo in mm					
ød	A	H	Chiave	Inox AISI 304	Car.Stat.Max
	mm	mm	mm	Codice	N
M16	103	60	13	50116103	25000
	133	90	13	50116133	
	148	105	13	50116148	
	168	125	13	50116168	
	198	155	13	50116198	
	208	165	13	50116208	
	248	205	13	50116248	
M20	132	86	17	50120132	27000
	162	116	17	50120162	
	187	141	17	50120187	
	252	206	17	50120252	
M24	142	96	19	50124142	29000
	168	122	19	50124168	
	198	152	19	50124198	
	228	182	19	50124228	
	346	300	19	50124346	

Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

Base : Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide

www.andreonigomma.it

PIEDE ANTIVIBRANTE ACCIAIO ARTICOLO 420

Foot Fixed Steel

CONFEZIONE : 4 pz
Package: 4 pcs

Codice/Code	D	L	h	L + h	Carico/Load KG
4206012	D.60 M12			96	200
4208012	D.80 M12			100	400
42010012	D.100 M12			120	450
42012014	D.120 M14			135	500
42014016	D.140 M16			165	1500
42016016	D.160 M16			170	1700

Base : Acciao Nichelato
Basis: Nickel-plated Steel



TAPPO FILETTATO TONDO ARTICOLO 53

Pipe Plug Round

CONFEZIONE : 24 pz
Package: 24 pcs

MATERIALE TAPPO : POLIAMMIDE RINFORZATO COLORE NERO
MATERIALE INSERTO : FILETTATO IN OTTONE
MISURE DETTAGLIATE SUL LISTINO IN VIGORE
DIMENSIONE TUBO ESTERNO DIAM. IN MM : 30 - 38 - 42,4 - 48,3 - 50 - 50,9 - 60,3
DIMENSIONE TUBO ESTERNO DIAM. IN POLLICI : 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 3/4 - 2 - 2 1/2
DIMENSIONE FILETTI DA M8 A M24

Optional : Colorazione a richiesta

TAPPO FILETTATO QUADRO ARTICOLO 60

Pipe Plug Square

CONFEZIONE : 24 pz
Package: 24 pcs

MATERIALE TAPPO : POLIAMMIDE RINFORZATO COLORE NERO
MATERIALE INSERTO : FILETTATO IN OTTONE
MISURE DETTAGLIATE SUL LISTINO IN VIGORE
DIMENSIONE TUBO ESTERNO MM : 20 - 25 - 30 -35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 80
DIMENSIONE TUBO ESTERNO POLLICI : 1 1/2 - 2
DIMENSIONE FILETTI DA M8 A M20

OPTIONAL : COLORAZIONE A RICHIESTA

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 6 LOBI BAKELITE CON PERNO ARTICOLO 510

Flyer 6 Lobe Bakelite Hand Male

CONFEZIONE : 20 pz
Package: 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	h	d1	h1
510102	25	20	M4	30	15	9
510108	25	20	M5	30	11	9
510114	25	20	M6	30	15	9
510118	30	25	M4	10	17	11
510119	30	25	M4	20	17	11
510120	30	25	M4	30	17	11
510124	30	25	M5	10	17	11
510125	30	25	M5	20	17	11
510126	30	25	M5	30	17	11
510127	30	25	M5	40	17	11
510130	30	25	M6	10	17	11
510131	30	25	M6	20	17	11
510132	30	25	M6	30	17	11
510133	30	25	M6	40	17	11
510134	30	25	M6	50	17	11
510136	30	25	M8	10	17	11
510137	30	25	M8	20	17	11
510138	30	25	M8	30	17	11
510139	30	25	M8	40	17	11
510140	30	25	M8	50	17	11
510144	40	30	M5	30	21	13
510149	40	30	M6	20	21	13
510150	40	30	M6	30	21	13
510151	40	30	M6	40	21	13
510152	40	30	M6	50	21	13
510155	40	30	M8	20	21	13
510156	40	30	M8	30	21	13
510157	40	30	M8	40	21	13
510158	40	30	M8	50	21	13
510159	40	30	M8	60	21	13
510160	40	30	M10	20	21	13
510161	40	30	M10	30	21	13
510162	40	30	M10	40	21	13
510163	40	30	M10	50	21	13
510164	40	30	M10	60	21	13
510166	50	33	M6	30	23	13
510170	50	33	M8	20	23	13
510171	50	33	M8	30	23	13
510172	50	33	M8	40	23	13
510173	50	33	M8	50	23	13
510174	50	33	M8	60	23	13
510175	50	33	M10	20	23	13
510176	50	33	M10	30	23	13
510177	50	33	M10	40	23	13
510178	50	33	M10	50	23	13
510179	50	33	M10	60	23	13
510182	50	33	M12	30	23	13
510183	50	33	M12	40	23	13
510184	50	33	M12	50	23	13
510187	60	37	M8	30	28	15
510188	60	37	M8	40	28	15
510189	60	37	M8	50	28	15
510190	60	37	M8	60	28	15
510191	60	37	M10	20	28	15
510192	60	37	M10	30	28	15
510193	60	37	M10	40	28	15



Codice/Code	D	H	d	h	d1	h1
510194	60	37	M10	50	28	15
510195	60	37	M10	60	28	15
510197	60	37	M12	30	28	15
510198	60	37	M12	40	28	15
510199	60	37	M12	50	28	15
510200	60	37	M12	60	28	15
510202	70	41	M8	30	30	17
510206	70	41	M10	30	30	17
510208	70	41	M10	50	30	17
510210	70	41	M12	30	30	17
510211	70	41	M12	40	30	17
510212	70	41	M12	50	30	17
510214	80	47	M10	30	32	19
510220	80	47	M12	50	32	19
510221	80	47	M12	60	32	19

CORPO : BAKELITE
COLORE : NERO
PERNO : ZINCATO
Article: Bakelite
Colour : Black
Tip : Zinc Plated

A RICHIESTA POSSIAMO REALIZZARE ALTRE DIMENSIONI

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 6 LOBI BAKELITE BOCCOLA OTTONE FILETTATO ARTICOLO 515

CONFEZIONE : 20 pz
Package: 20 pcs

Flyer 6 Lobe Hand Female

Codice/Code	D	H	d	h	d1	h1
515250	25	20	M4	7.5	15	9
515251	25	20	M5	8	15	9
515252	25	20	M6	10	15	9
515300	30	25	M4	7.5	17	11
515301	30	25	M5	10	17	11
515302	30	25	M6	10	17	11
515303	30	25	M8	13.5	17	11
515400	40	30	M5	10	21	13
515401	40	30	M6	10	21	13
515402	40	30	M8	13.5	21	13
515403	40	30	M10	15	21	13
515500	50	33	M6	13	23	13
515501	50	33	M8	15	23	13
515502	50	33	M10	15	23	13
515503	50	33	M12	18	23	13
515600	60	37	M8	15	28	15
515601	60	37	M10	15	28	15
515602	60	37	M12	18	28	15
515603	60	37	M14	20	28	15
515700	70	41	M8	15	30	17
515701	70	41	M10	15	30	17
515702	70	41	M12	18	30	17
515703	70	41	M14	20	30	17
515704	70	41	M16	20	30	17
515800	80	47	M8	15	32	19
515801	80	47	M10	15	32	19
515802	80	47	M12	18	32	19
515803	80	47	M14	20	32	19
515804	80	47	M16	20	32	19



CORPO : BAKELITE
COLORE : NERO
INSERTO : OTTONE
A RICHIESTA ALTRE MISURE

Article: Bakelite
Colour : Black
Insert : Brass
On request other measures

VOLANTINO 6 LOBI BAKELITE FORO PASSANTE ARTICOLO 520

CONFEZIONE : 20 pz
Package: 20 pcs

Flyer 6 Lobe Bakelite Hand Female Passing Hole

Codice/Code	D	H	d	h	d1	h1
520100	60	37	M10	26	28	15
520101	60	37	M12	26	28	15

CORPO : BAKELITE
COLORE : NERO
INSERTO : OTTONE
Article: Bakelite
Colour : Black
Insert : Brass

A RICHIESTA POSSIAMO REALIZZARE ALTRE DIMENSIONI

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 6 LOBI POLIAMMIDE CON PERNO ARTICOLO 516

Flyer 6 Lobe Polyamide Hand Male

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d1	Q	d	m
516206	30	22	M5	16	15	11
516207	30	22	M5	20	15	11
516208	30	22	M5	30	15	11
516209	30	22	M6	16	15	11
516210	30	22	M6	20	15	11
516212	30	22	M6	30	15	11
516213	30	22	M8	16	15	11
516214	30	22	M8	20	15	11
516215	30	22	M8	30	15	11
516216	30	22	M8	40	15	11
516217	30	22	M10	20	15	11
516218	30	22	M10	30	15	11
516219	30	22	M10	40	15	11
516220	40	24.5	M6	16	17	12.5
516221	40	24.5	M6	20	17	12.5
516222	40	24.5	M6	30	17	12.5
516225	40	24.5	M6	40	17	12.5
516226	40	24.5	M8	20	17	12.5
516227	40	24.5	M8	30	17	12.5
516228	40	24.5	M8	40	17	12.5
516229	40	24.5	M8	50	17	12.5
516230	40	24.5	M10	20	17	12.5
516231	40	24.5	M10	30	17	12.5
516232	40	24.5	M10	40	17	12.5
516233	40	24.5	M10	50	17	12.5
516234	50	29	M8	20	20	15
516235	50	29	M8	30	20	15
516236	50	29	M8	40	20	15
516237	50	29	M10	20	20	15
516238	50	29	M10	30	20	15
516239	50	29	M10	40	20	15
516240	50	29	M10	50	20	15
516241	50	29	M12	20	20	15
516242	50	29	M12	30	20	15
516243	50	29	M12	40	20	15
516244	50	29	M12	50	20	15
516245	60	34	M8	20	24	18
516246	60	34	M8	30	24	18
516247	60	34	M8	40	24	18
516248	60	34	M10	20	24	18
516249	60	34	M10	30	24	18
516250	60	34	M10	40	24	18
516251	60	34	M10	50	24	18
516252	60	34	M12	20	24	18
516253	60	34	M12	30	24	18
516254	60	34	M12	40	24	18
516255	60	34	M12	50	24	18
516256	60	34	M14	30	24	18
516257	60	34	M14	40	24	18
516258	60	34	M14	50	24	18





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE : NERO
PERNO : ZINCATO

Shape : Plyamide Strengthened
Colour : Black
Pin : Zinc Plated

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLE MISURE INDICATE LA VERSIONE INOX

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 6 LOBI POLIAMMIDE BOCCOLA OTTONE FILETTATO ARTICOLO 518

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Flyer 6 Lobe Polyamide Hand Female

Codice/Code	D	H	d1	Q	d	m
518100	30	22	M4	7	15	11
518101	30	22	M5	14	15	11
518102	30	22	M6	10	15	11
518103	30	22	M8	14	15	11
518104	30	22	M10	14	15	11
518105	40	24.5	M5	14	17	12.5
518106	40	24.5	M6	16	17	12.5
518107	40	24.5	M8	14	17	12.5
518108	40	24.5	M10	14	17	12.5
518109	50	29	M6	16	20	15
518110	50	29	M8	14	20	15
518111	50	29	M10	14	20	15
518112	50	29	M12	18	20	15
518113	60	34	M8	19	24	18
518114	60	34	M10	21	24	18
518115	60	34	M12	18	24	18
518116	60	34	M14	19	24	18



CORPO: POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE: NERO
INSERTO: OTTONE

Shape:Polyamide Strengthened
Colour: Black
Insert: Brass

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLE MISURE INDICATE LA VERSIONE INOX

VOLANTINO 6 LOBI POLIAMMIDE BOCCOLA OTTONE PASSANTE ARTICOLO 513

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Flyer 6 Lobe Bakelite Hand Female

Codice/Code	D	H	d1	Q	d	m
513101	30	22	M5	18	15	11
513102	30	22	M6	18	15	11
513103	30	22	M8	18	15	11
513104	30	22	M10	18	15	11
513106	40	24.5	M6	18	17	12.5
513107	40	24.5	M8	18	17	12.5
513108	40	24.5	M10	18	17	12.5
513109	50	29	M6	18	20	15
513110	50	29	M8	18	20	15
513111	50	29	M10	18	20	15
513112	50	29	M12	18	20	15
513113	60	34	M8	18	24	18
513114	60	34	M10	18	24	18
513115	60	34	M12	18	24	18
513116	60	34	M14	18	24	18



CORPO: POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE: NERO
INSERTO: OTTONE

Shape:Polyamide Strengthened
Colour: Black
Insert: Brass

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLE MISURE INDICATE LA VERSIONE INOX

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 4 PUNTE POLIAMMIDE PERNO FILETTATO ARTICOLO 597

Flyer 4 Polyamide Tips Male

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q
597101	32	23	15	11	11	9	1.5	M5	16
597102	32	23	15	11	11	9	1.5	M5	20
597103	32	23	15	11	11	9	1.5	M5	30
597104	32	23	15	11	11	9	1.5	M6	16
597105	32	23	15	11	11	9	1.5	M6	20
597106	32	23	15	11	11	9	1.5	M6	30
597107	32	23	15	11	11	9	1.5	M8	16
597108	32	23	15	11	11	9	1.5	M8	20
597109	32	23	15	11	11	9	1.5	M8	30
597110	32	23	15	11	11	9	1.5	M8	40
597111	32	23	15	11	11	9	1.5	M10	20
597112	32	23	15	11	11	9	1.5	M10	30
597113	32	23	15	11	11	9	1.5	M10	40
597114	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	20
597115	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	30
597116	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	40
597118	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	50
597119	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	20
597120	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	30
597121	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	40
597122	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	50
597123	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M10	20
597124	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M10	30
597125	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M10	40
597126	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M10	50
597127	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M8	20
597128	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M8	30
597129	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M8	40
597130	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M10	20
597131	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M10	30
597132	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M10	40
597133	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M10	50
597134	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M12	20
597135	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M12	30
597136	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M12	40
597137	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M12	50
597138	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M8	20
597139	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M8	30
597140	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M8	40
597141	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M10	20
597142	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M10	30
597143	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M10	40
597144	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M10	50
597145	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M12	20
597146	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M12	30
597147	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M12	40
597148	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M12	50
597149	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M14	30
597150	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M14	40
597151	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	M14	50





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO — *Shape: Polyamide Strengthened*
COLORE : NERO — *Colour : Black*
PERNO : ZINCATO — *Tip : Zinc Plated*

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 4 PUNTE POLIAMMIDE BOCCOLA FILETTATA ARTICOLO 599 C

Flyer 4 Tips Plyamide Female

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q
599101	32	23	15	11	12	11	1.5	M4	18
599102	32	23	15	11	12	11	1.5	M5	18
599103	32	23	15	11	12	11	1.5	M6	18
599104	32	23	15	11	12	11	1.5	M8	18
599105	32	23	15	11	12	11	1.5	M10	18
599106	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M5	18
599107	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M6	18
599108	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M8	18
599109	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M10	18
599110	50	29	20	14	15	14	2	M6	18
599111	50	29	20	14	15	14	2	M8	18
599112	50	29	20	14	15	14	2	M10	18
599113	50	29	20	14	15	14	2	M12	18
599114	60	34	24	15.5	18.5	18	2	M8	18
599115	60	34	24	15.5	18.5	18	2	M10	18
599116	60	34	24	15.5	18.5	18	2	M12	18
599118	60	34	24	15.5	18.5	18	2	M14	18





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO Polyamide Strengthened
Inserto : Ottone *Insert : brass*
COLORE : NERO *Colour : Black*

VOLANTINO 4 PUNTE POLIAMMIDE BOCCOLA FILETTATA ARTICOLO 600

Flyer 4 Tips Polyamide Female

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q
600101	32	23	15	11	12	11	1.5	M4	18
600102	32	23	15	11	12	11	1.5	M5	18
600103	32	23	15	11	12	11	1.5	M6	18
600104	32	23	15	11	12	11	1.5	M8	18
600105	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M6	18
600106	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M8	18
600107	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M10	18
600108	50	29	20	14	15	14	2	M6	18
600109	50	29	20	14	15	14	2	M8	18
600110	50	29	20	14	15	14	2	M10	18
600111	50	29	20	14	15	14	2	M12	18
600112	60	34	24	15.5	18.5	18	2	M8	18
600113	60	34	24	15.5	18.5	18	2	M10	18
600114	60	34	24	15.5	18.5	18	2	M12	18
600115	60	34	24	15.5	18.5	18	2	M14	18





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO *Polyamide Strengthened*
Inserto : Ottone *Insert : brass*
COLORE : NERO *Colour : Black*

www.andreonigomma.it

MANOPOLA POLIAMMIDE ZIGRINATA SCARICATA CON PERNO ARTICOLO 559

Handle knob Polyamide Knurled Male

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	m	c	d2	d1	Q
559081	15	10.5	10	4.5	6	8	M4	19
559082	15	10.5	10	4.5	6	8	M5	11
559083	15	10.5	10	4.5	6	8	M5	15
559084	15	10.5	10	4.5	6	8	M5	19
559085	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M5	10
559086	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M5	16
559087	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M5	20
559088	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M5	30
559089	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M6	10
559090	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M6	16
559091	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M6	20
559092	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M6	30
559093	26	18	16	8.5	9.5	12	M6	10
559094	26	18	16	8.5	9.5	12	M6	16
559095	26	18	16	8.5	9.5	12	M6	20
559096	26	18	16	8.5	9.5	12	M6	30
559097	26	18	16	8.5	9.5	12	M8	16
559098	26	18	16	8.5	9.5	12	M8	20
559099	26	18	16	8.5	9.5	12	M8	30
559100	32	23	20	10.5	12.5	15	M8	16
559101	32	23	20	10.5	12.5	15	M8	20
559102	32	23	20	10.5	12.5	15	M8	30
559103	32	23	20	10.5	12.5	15	M10	20
559104	32	23	20	10.5	12.5	15	M10	30
559105	32	23	20	10.5	12.5	15	M10	40
559106	40	28	25	12.5	15.5	18	M8	40
559107	40	28	25	12.5	15.5	18	M10	50
559108	40	28	25	12.5	15.5	18	M12	50
559109	40	28	25	12.5	15.5	18	M14	50





MANOPOLA ZIGRINATA POLIAMMIDE SCARICATA BOCCOLA IN OTTONE ARTICOLO 557

Handle knob Polyamide Knurled Female

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	m	c	d2	d1	Q
557031	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M5	7
557032	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M6	7
557033	26	18	16	8.5	9.5	12	M6	9
557034	26	18	16	8.5	9.5	12	M8	8
557035	32	23	20	10.5	12.5	15	M8	11
557036	32	23	20	10.5	12.5	15	M10	10
557037	40	28	25	12.5	15.5	18	M8	14
557038	40	28	25	12.5	15.5	18	M10	14
557039	40	28	25	12.5	15.5	18	M12	12



CORPO: POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE: NERO
ART.556 PERNO A RICHIESTA MOQ 250 PZ

Shape: Polyamide Strengthened
Colour Black
Tips: zinc Plated.
ART 556 Zinc Plsted Pin on Request MOQ 250 pcs



www.andreonigomma.it

MANOPOLA ZIGRINATA POLIAMMIDE SCARICATA BOCCOLA OTTONE PASSANTE ARTICOLO 558

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Handle knob Knurled Female

Codice/Code	D	H	d	m	c	d2	d1
558031	15	10.5	10	4.5	6	8	M4
558032	15	10.5	10	4.5	6	8	M5
558033	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M5
558034	21	15	13	6.5	8.5	9.5	M6
558035	26	18	16	8.5	9.5	12	M6
558036	26	18	16	8.5	9.5	12	M8
558037	32	23	20	10.5	12.5	15	M8
558038	32	23	20	10.5	12.5	15	M10
558039	40	28	25	12.5	15.5	18	M8
558040	40	28	25	12.5	15.5	18	M10
558041	40	28	25	12.5	15.5	18	M12
558042	40	28	25	12.5	15.5	18	M14



CORPO: POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE: NERO
INSERTO: OTTONE

Shape: Polyamide Strengthened
Colour Black
Insert: Brass

MANOPOLA ZIGRINATA POLIAMMIDE MASCHIO / FEMMINA ARTICOLO 555

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Handle knob Polyamide Knurled Male/Female

Codice/Code	D	H	d	h
555103	20	13	M5	10
555104	20	13	M5	20
555105	20	13	M5	30
555106	20	13	M5	40
555107	20	13	M6	10
555108	20	13	M6	20
555109	20	13	M6	30
555110	20	13	M6	40
Femmina				
555100	20	13	M5	8
555101	20	13	M6	7





CORPO: BAKELITE
COLORE: NERO
INSERTO: OTTONE
PERNO ZINCATO

Article: Bakelite
Colour Black
Tips: zinc Plated
Insert: Brass

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 4 LOBI POLIAMMIDE CON BOCCOLA
ARTICOLO 584

Flyer 4 Lobe Polyamide Female

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q
584100	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M4	13
584101	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M5	13
584102	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M6	13
584103	26	16	12	10	6	10	1.5	M4	7
584104	26	16	12	10	6	10	1.5	M5	7
584105	26	16	12	10	6	10	1.5	M6	7
584106	26	16	12	10	6	10	1.5	M8	7
584107	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M5	13
584108	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M6	10
584109	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M8	16
584110	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M10	16
584111	40.5	29.5	15.5	18.5	11	12	3	M5	13
584112	40.5	29.5	15.5	18.5	11	12	3	M6	10
584113	40.5	29.5	15	18.5	11	12	3	M8	14
584114	40.5	29.5	17.5	18.5	11	12	3	M10	13
584115	40.5	29.5	21	18.5	11	12	3	M12	11
584116	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M6	10
584117	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M8	14
584118	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M10	13
584119	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M12	17
584120	59	40	23	25	15	24	4	M8	15
584121	59	40	23	25	15	24	4	M10	14
584122	59	40	23	25	15	24	4	M12	18
584123	59	40	23	25	15	24	4	M14	19
584124	79	41	30	24	17	21	3	M10	14
584125	79	41	30	24	17	21	3	M12	16
584126	79	41	30	24	17	21	3	M14	19





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE : NERO
BOCCOLA : OTTONE

Shape : Plyamide Strengthened
Colour : Black
Insert: Brass

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 4 LOBI POLIAMMIDE CON BOCCOLA PASSANTE ARTICOLO 587

Flyer 4 Lobe Polyamide Female Trough

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q
587100	21	14	11	8.5	5.5	8	4.5	M4	9.5
587101	21	14	11	8.5	5.5	8	7.5	M5	6.5
587102	21	14	11	8.5	5.5	8	7.5	M6	6.5
587103	26	16	12	10	6	9	7.5	M4	8.5
587104	26	16	12	10	6	9	9.5	M5	6.5
587105	26	16	12	10	6	9	9.5	M6	6.5
587106	26	16	12	10	6	10.5	1.5	M8	14.5
587107	30	23	15	13.5	9.5	12	8.5	M5	14.5
587108	30	23	15	13.5	9.5	12	8.5	M6	14.5
587109	30	23	15	13.5	9.5	12	8.5	M8	14.5
587110	30	23	15	13.5	9.5	12	8.5	M10	14.5
587111	40.5	29.5	15.5	18.5	11	13	11.5	M6	18
587112	40.5	29.5	15	18.5	11	13	11.5	M8	18
587113	40.5	29.5	17.5	18.5	11	13	11.5	M10	18
587114	40.5	29.5	21	18.5	11	13	11.5	M12	18
587115	49	32	20.5	21.5	11	13.5	14.5	M6	18
587116	49	32	20.5	21.5	11	13.5	14.5	M8	18
587118	49	32	20.5	21.5	11	13.5	14.5	M10	18
587119	49	32	20.5	21.5	11	13.5	14.5	M12	18
587120	59	40	23	25	15	20	22	M8	18
587121	59	40	23	25	15	20	22	M10	18
587122	59	40	23	25	15	20	22	M12	18
587123	59	40	23	25	15	20	22	M14	18
587124	79	41	30	24	17	20	23	M10	18
587125	79	41	30	24	17	20	23	M12	18
587126	79	41	30	24	17	20	23	M14	18





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE : NERO
BOCCOLA : OTTONE

Shape : Plyamide Strengthened
Colour : Black
Insert: Brass

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 4 LOBI POLIAMMIDE CON PERNO
ARTICOLO 588

Flyer 4 Lobe Polyamide Male

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q
588100	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M4	10
588101	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M4	20
588102	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M4	30
588103	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M5	10
588104	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M5	20
588105	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M5	30
588106	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M6	10
588107	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M6	20
588108	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M6	30
588109	21	14	11	8.5	5.5	8	1.5	M6	40
588110	26	16	12	10	6	10	1.5	M5	10
588111	26	16	12	10	6	10	1.5	M5	20
588112	26	16	12	10	6	10	1.5	M5	30
588113	26	16	12	10	6	10	1.5	M6	10
588114	26	16	12	10	6	10	1.5	M6	20
588115	26	16	12	10	6	10	1.5	M6	30
588116	26	16	12	10	6	10	1.5	M6	40
588118	26	16	12	10	6	10	1.5	M8	10
588119	26	16	12	10	6	10	1.5	M8	20
588120	26	16	12	10	6	10	1.5	M8	30
588121	26	16	12	10	6	10	1.5	M8	40
588125	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M5	10
588126	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M5	20
588127	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M5	30
588128	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M5	40
588129	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M6	20
588130	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M6	30
588131	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M6	40
588132	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M6	50
588133	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M8	20
588134	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M8	30
588135	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M8	40
588136	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M8	50
588137	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M10	20
588138	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M10	30
588139	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M10	40
588140	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M10	50
588141	30	23	15	13.5	9.5	12	2	M10	60
588142	40.5	29.5	15.5	18.5	11	12	3	M6	20
588143	40.5	29.5	15.5	18.5	11	12	3	M6	30
588144	40.5	29.5	15.5	18.5	11	12	3	M6	40
588145	40.5	29.5	15.5	18.5	11	12	3	M6	50
588146	40.5	29.5	15	18.5	11	12	3	M8	20
588147	40.5	29.5	15	18.5	11	12	3	M8	30
588148	40.5	29.5	15	18.5	11	12	3	M8	40
588149	40.5	29.5	15	18.5	11	12	3	M8	50
588150	40.5	29.5	17.5	18.5	11	12	3	M10	20
588151	40.5	29.5	17.5	18.5	11	12	3	M10	30
588152	40.5	29.5	17.5	18.5	11	12	3	M10	40
588153	40.5	29.5	17.5	18.5	11	12	3	M10	50
588154	40.5	29.5	17.5	18.5	11	12	3	M10	60
588155	40.5	29.5	21	18.5	11	12	3	M12	20
588156	40.5	29.5	21	18.5	11	12	3	M12	30





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE : NERO
PERNO : ZINCATO

Shape : Plyamide Strengthened
Colour : Black
Pin: Zinc Plated

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 4 LOBI POLIAMMIDE CON PERNO
ARTICOLO 588

Flyer 4 Lobe Polyamide Male

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q
588157	40.5	29.5	21	18.5	11	12	3	M12	40
588158	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M6	20
588159	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M6	30
588160	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M6	40
588161	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M6	50
588162	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M8	20
588163	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M8	30
588164	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M8	40
588165	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M8	50
588166	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M8	60
588167	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M10	20
588168	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M10	30
588169	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M10	40
588170	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M10	50
588171	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M10	60
588172	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M12	20
588173	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M12	30
588174	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M12	40
588175	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M12	50
588176	49	32	20.5	21.5	11	14.5	2.5	M12	60
588177	59	40	23	25	15	24	4	M8	20
588178	59	40	23	25	15	24	4	M8	30
588179	59	40	23	25	15	24	4	M8	40
588180	59	40	23	25	15	24	4	M8	50
588181	59	40	23	25	15	24	4	M8	60
588182	59	40	23	25	15	24	4	M10	20
588183	59	40	23	25	15	24	4	M10	30
588184	59	40	23	25	15	24	4	M10	40
588185	59	40	23	25	15	24	4	M10	50
588186	59	40	23	25	15	24	4	M10	60
588187	59	40	23	25	15	24	4	M12	20
588188	59	40	23	25	15	24	4	M12	30
588189	59	40	23	25	15	24	4	M12	40
588190	59	40	23	25	15	24	4	M12	50
588191	59	40	23	25	15	24	4	M12	60
588192	59	40	23	25	15	24	4	M14	30
588193	59	40	23	25	15	24	4	M14	40
588194	59	40	23	25	15	24	4	M14	50
588195	79	41	30	24	17	21	3	M10	20
588196	79	41	30	24	17	21	3	M10	30
588197	79	41	30	24	17	21	3	M10	40
588198	79	41	30	24	17	21	3	M10	50
588199	79	41	30	24	17	21	3	M10	60
588200	79	41	30	24	17	21	3	M12	20
588201	79	41	30	24	17	21	3	M12	30
588202	79	41	30	24	17	21	3	M12	40
588203	79	41	30	24	17	21	3	M12	50
588204	79	41	30	24	17	21	3	M12	60
588205	79	41	30	24	17	21	3	M14	20
588206	79	41	30	24	17	21	3	M14	30
588207	79	41	30	24	17	21	3	M14	40
588208	79	41	30	24	17	21	3	M14	50
588209	79	41	30	24	17	21	3	M16	25
588210	79	41	30	24	17	21	3	M16	30
588211	79	41	30	24	17	21	3	M16	40
588212	79	41	30	24	17	21	3	M16	50





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE : NERO
PERNO : ZINCATO

Shape : Plyamide Strengthened
Colour : Black
Pin : Zinc Plated

www.andreonigomma.it

POMELLO SFERICO BAKELITE BOCCOLA OTTONE ARTICOLO 525
Spherical Knob Insert Brass Bakelite

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	d	h
525180	18	8	M4
525181	18	8	M5
525182	18	9	M6
525220	22	10	M5
525260	26	13	M6
525261	26	13.5	M8
525300	30	15	M10
525350	35	13.5	M8
525351	35	15	M10
525400	40	15	M10
525401	40	18	M12



ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN POLIAMMIDE RINFORZATO CON BOCCOLA IN OTTONE DAL DIAM. 15 AL DIAM. 50

CORPO : BAKELITE *Article: Bakelite*
COLORE : NERO *Colour : Black*
INSERTO : OTTONE *Insert : Brass*
CONFEZIONE : 20 pz Package : 20 pz

VOLANTINO 3 PUNTE POLIAMMIDE BOCCOLA FILETTATTA PASSANTE ARTICOLO 667
Flyer 3 Tip Polyamide Trough Insert Female

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	h	d	c	m	d2	d3	d4	h3	d1	Q
667100	45	21	18	16	11	10	./.	11	10	1	M6	12.5
667101	45	21	18	16	11	10	./.	11	10	1	M8	12.5
667102	45	21	18	16	11	10	./.	11	10	1	M10	15.2
667103	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	13.5	1.5	M8	15.5
667104	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	13.5	1.5	M10	15.5
667105	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	13.5	1.5	M12	15.5
667106	85	37	30.5	30	21	16	18	15.5	13	2	M8	13.5
665107	85	37	30.5	30	21	16	18	21	13	2	M10	13.5
667108	85	37	30.5	30	21	16	18	21	13	2	M12	13.5
667109	105	46	37.5	35	26	19	20	25	23.5	2	M10	23
667110	105	46	37.5	35	26	19	20	25	23.5	2	M12	23
667111	105	46	37.5	35	26	19	20	25	23.5	2	M14	21
667112	125	54	44	42.5	31	23	26	28.5	26	2	M12	31
667113	125	54	44	42.5	31	23	26	28.5	26	2	M14	31





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE : NERO
INSERTO : OTTONE
Shape: Polyamide Strengthened
Colour : Black
Insert : Brass

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 3 PUNTE POLIAMMIDE CON PERNO ARTICOLO 665

Flyer 3 Tip Polyamide Male

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	h	d	c	m	d2	d3	h3	d1	Q
665100	45	21	18	16	11	10	./.	11	1	M6	20
665101	45	21	18	16	11	10	./.	11	1	M6	30
665102	45	21	18	16	11	10	./.	11	1	M8	20
665103	45	21	18	16	11	10	./.	11	1	M8	30
665104	45	21	18	16	11	10	./.	11	1	M10	30
665105	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	1.5	M8	20
665106	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	1.5	M8	30
665107	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	1.5	M10	20
665108	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	1.5	M10	30
665109	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	1.5	M12	40
665110	85	37	30.5	22	21	16	18	15.5	2	M8	20
665111	85	37	30.5	30	21	16	18	21	2	M8	30
665112	85	37	30.5	30	21	16	18	21	2	M8	40
665113	85	37	30.5	30	21	16	18	21	2	M10	20
665114	85	37	30.5	30	21	16	18	21	2	M10	30
665115	85	37	30.5	30	21	16	18	21	2	M10	40
665116	85	37	30.5	30	21	16	18	21	2	M12	20
665117	85	37	30.5	30	21	16	18	21	2	M12	40
665118	105	46	37.5	35	26	19	20	25	2	M10	20
665119	105	46	37.5	35	26	19	20	25	2	M10	30
665120	105	46	37.5	35	26	19	20	25	2	M10	40
665121	105	46	37.5	35	26	19	20	25	2	M12	30
665122	105	46	37.5	35	26	19	20	25	2	M12	50
665123	105	46	37.5	35	26	19	20	25	2	M14	30
665124	125	54	44	42.5	31	23	26	28.5	2	M12	30
665125	125	54	44	42.5	31	23	26	28.5	2	M14	30
665126	125	54	44	42.5	31	23	./.	28.5	2	M16	30
665127	125	54	44	42.5	31	23	./.	28.5	2	M18	30



CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE : NERO
PERNO : ACCIAO ZINCATO
Shape: Polyamide Strengthened
Colour : Black
Tip : Zinc Plated

VOLANTINO 3 PUNTE POLIAMMIDE BOCCOLA FILETTATTA ARTICOLO 666

Flyer 3 Polyamide Tip Female

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	h	d	c	m	d2	d3	h3	d1	Q
666100	45	21	18	16	11	10	./.	11	1	M6	9
666101	45	21	18	16	11	10	./.	11	1	M8	11
666102	45	21	18	16	11	10	./.	11	1	M10	10
666103	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	1.5	M8	11
666104	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	1.5	M10	11
666105	65	28	23.5	22	16.5	11.5	./.	15.5	1.5	M12	13
666106	85	37	30.5	30	21	16	18	15.5	2	M8	15
665107	85	37	30.5	30	21	16	18	21	2	M10	14
666108	85	37	30.5	30	21	16	18	21	2	M12	19
666109	105	46	37.5	35	26	19	20	25	2	M8	15
666110	105	46	37.5	35	26	19	20	25	2	M10	17
666111	105	46	37.5	35	26	19	20	25	2	M12	17
666112	105	46	37.5	35	26	19	20	25	2	M14	19
666113	125	54	44	42.5	31	23	26	28.5	2	M12	18
666114	125	54	44	42.5	31	23	26	28.5	2	M14	18



CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE : NERO
INSERTO : OTTONE
Shape: Polyamide Strengthened
Colour : Black
Insert : Brass

www.andreonigomma.it

RONDELLA ZIGRINATA RESINA ARTICOLO 301
Washer Knurled Resin

CONFEZIONE : 20 pz
Package :20 pcs

Codice/Code	D	H	d	h	d1
301100	47	10	-	-	M6
301101	47	10	-	-	M8
301102	47	10	-	-	M10
301103	47	10	-	-	M12
301104	47	10	-	-	M16
301105	60	16	30	11	M8
301106	60	16	30	11	M10
301107	60	16	30	11	M12
301108	60	16	30	11	M16



CORPO : Bakelite
COLORE : NERO
INSERTO : ZINCATO
Shape: Polyamide
Colour : Black
Insert : Zinc Plated

RONDELLA LOBATA POLIAMMIDE ARTICOLO 302
Washer Polyamide

CONFEZIONE : 20 pz
Package :20 pcs

Codice/Code	D	H	d	m	h3	d3	d1	Q
302100	40	12	25	2	1.5	22	M8	11
302101	40	12	25	2	1.5	22	M10	11
302102	40	12	25	2	1.5	22	M12	11
302103	50	14	25	3.5	1.5	32	M12	13



CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE : NERO
INSERTO : ZINCATO
Shape: Polyamide Strengthened
Colour : Black
Insert : Zinc Plated

RONDELLA 6 LOBI POLIAMMIDE ARTICOLO 303
Washer 6 Lobes Polyamide

CONFEZIONE : 20 pz
Package :20 pcs

Codice/Code	D	H	d	c	m	d1
303100	50	8	25	7	1	M6
303101	50	8	25	7	1	M8
303102	50	8	25	7	1	M10



CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
COLORE : NERO
INSERTO : OTTONE
Shape: Polyamide Strengthened
Colour : Black
Insert : Brass

www.andreonigomma.it

CERNIERA POLIAMMIDE CON FORI PASSANTI ART. 614

CONFEZIONE : 20 pz
Package :20 pcs

Hinge wirh Trough Holes Polyamide

Codice/Code	l	C	A	B	h	H	d	d2	d3	d1
614100	20	20	32	32	7	10.5	8	3	7	4.5
614101	30	30	48	48	10.5	10.5	13	5	10	6.5
614102	40	40	64	64	13	19	13	5	12	6.5
614103	60	63	96	96	16	24	16	8	16	8.5
614104	60	63	96	96	16	24	20	8	16	10.5



CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO *Shape: Polyamide renforced*
COLORE : NERO *Colour : Black*

CERNIERA POLIAMMIDE CON INSERTO FILETTATO ART. 615

CONFEZIONE : 20 pz
Package :20 pcs

Hinge with threaded Brass Polyamide

Codice/Code	la	lb	A	B	h	H	d2	d3	d1	Q
615100	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M5	7
615101	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M6	7
615102	40	40	64	64	13	19	5	12	M6	9
615103	40	40	64	64	13	19	5	12	M8	9
615104	60	63	95	95	19	28.5	8	18	M8	13
615105	60	63	95	95	19	28.5	8	18	M10	13

CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide renforced
COLORE : NERO *Colour : Black*
INSERTO : ACCIAO ZINCATO Insert :Zinc Plated





CERNIERA POLIAMMIDE CON PERNO FILETTATO ART. 616

CONFEZIONE : 20 pz
Package :20 pcs

Hinge with Pin Polyamide

Codice/Code	la	lb	A	B	h	H	d2	d3	d1	Q
616100	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M5	15
616101	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M6	15
616102	40	40	64	64	13	19	5	12	M6	20
616103	40	40	64	64	13	19	5	12	M8	20
616104	60	63	95	95	19	28.5	8	18	M8	20
616105	60	63	95	95	19	28.5	8	18	M10	20

CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide renforced
COLORE : NERO *Colour : Black*
PERNO ACCIAO ZINCATO Pin Zinc Plated





www.andreonigomma.it

GALLETTO POLIAMMIDE CON PERNO ARTICOLO 777
Wing Nut Polyamide with threaded steel bolt

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	A	B	H	m	c	d	d3	d1	Q
777100	44	16	22	8	14	14	10	M05	16
777101	44	16	22	8	14	14	10	M05	20
777102	44	16	22	8	14	14	10	M05	25
777103	44	16	22	8	14	14	10	M05	30
777104	44	16	22	8	14	14	10	M06	16
777105	44	16	22	8	14	14	10	M06	20
777106	44	16	22	8	14	14	10	M06	25
777107	44	16	22	8	14	14	10	M06	30
777108	44	16	22	8	14	14	10	M08	16
777109	44	16	22	8	14	14	10	M08	20
777110	44	16	22	8	14	14	10	M08	25
777111	44	16	22	8	14	14	10	M08	30
777112	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M06	16
777113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M06	20
777114	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M06	25
777115	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M06	30
777116	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M08	16
777117	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M08	25
777118	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	30
777119	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M10	20
777120	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M10	25
777121	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M10	30
777122	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M06	16
777123	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M06	20
777124	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M06	25
777125	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M06	30
777126	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M08	16
777127	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M08	20
777128	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M08	25
777129	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	20
777130	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	25
777131	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	30
777132	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	40

CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
COLORE : NERO *Colour : Black*
PERNO : ZINCATO Tips :Zinc Plated

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

GALLETTO BOCCOLA POLIAMMIDE OTTONE PASSANTE CON TAPPO ART.778
Wing Nut Polyamide with threaded Brass Thru Insert

Codice/Code	A	B	H	m	c	d	d3	d1	Q
778100	44	16	22	8	14	14	10	M5	15
778101	44	16	22	8	14	14	10	M6	15
778102	44	16	22	8	14	14	10	M8	15
778103	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M5	18
778104	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M6	18
778105	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18
778106	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M10	18
778107	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M6	18
778108	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M8	18
778109	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18
778110	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M12	18

CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
COLORE : NERO *Colour : Black*
PERNO : ZINCATO Tips :Zinc Plated





MANIGLIA A RIPRESA IN ZAMA CON PERNO A SCATTO INOX ART. 571

Ratchet handle Zama Inox with adjusting button male

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs





Codice/Code	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	LM	d1	Q
571104	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	50	M5	16
571105	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	50	M5	20
571106	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	50	M5	30
571108	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M6	16
571109	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M6	20
571111	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M6	30
571114	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M8	25
571122	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M8	16
571123	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M8	20
571125	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M8	30
571142	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M10	20
571144	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M10	30
571146	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M10	40
571148	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M10	60
571149	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	70	M12	20
571150	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	70	M12	30
571152	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	70	M12	50
571154	107	94	65	26	20	17.5	47	50	10.5	19	70	M12	20
571155	107	94	65	26	20	17.5	47	50	10.5	19	70	M12	30
571156	107	94	65	26	20	17.5	47	50	10.5	19	70	M14	30
571157	107	94	65	26	20	17.5	47	50	10.5	19	70	M14	50
571158	107	94	65	26	20	17.5	47	50	10.5	19	70	M16	50

CORPO : ZAMA *Article: Zama* *PERNO : INOX* *Pin : Inox* COLORE : NERO *Colour : Black*

MANIGLIA A RIPRESA IN ZAMA CON BOCCOLA A SCATTO INOX ART. 572

Ratchet handle Zama Inox with adjusting button Female

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs





Codice/Code	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q
572101	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M5	9
572102	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M6	9
572103	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M6	10
572104	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M8	10
572106	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M8	14
572107	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M10	13
572108	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M12	12
572109	107	94	65	26	20	18	47	50	10.5	19	M12	20
572110	107	94	65	26	20	18	47	50	10.5	19	M14	20
572112	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M14	26
572113	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M16	26

CORPO : ZAMA *Shape: Zama* *INSERTO : INOX* *INSERT : Inox* COLORE : NERO *Colour : Black*

www.andreonigomma.it

MANIGLIA A RIPRESA IN ZAMA CON PERNO A SCATTO ART. 573

Ratchet handle Zama with adjusting button male

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs





Codice/Code	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	LM	d1	Q
573105	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	50	M5	20
573106	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	50	M5	30
573107	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	50	M5	40
573108	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M6	16
573109	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M6	20
573110	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M6	25
573111	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M6	30
573112	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M6	40
573114	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M8	25
573115	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M8	30
573116	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	60	M8	40
573118	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M6	20
573119	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M6	30
573120	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M6	40
573121	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M6	50
573122	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M8	16
573123	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M8	20
573124	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M8	25
573125	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M8	30
573127	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M8	40
573129	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M8	50
573130	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M10	20
573132	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M10	30
573133	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M10	40
573135	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	60	M10	50
573136	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M8	20
573138	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M8	30
573140	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M8	40
573141	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M8	50
573142	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M10	20
573144	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M10	30
573146	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M10	40
573147	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M10	50
573148	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	60	M10	60
573149	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	70	M12	20
573150	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	70	M12	30
573151	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	70	M12	40
573152	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	70	M12	50
573153	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	70	M12	60
573154	107	94	65	26	20	17.5	47	50	10.5	19	70	M12	20
573155	107	94	65	26	20	17.5	47	50	10.5	19	70	M12	30
573156	107	94	65	26	20	17.5	47	50	10.5	19	70	M12	40
573157	107	94	65	26	20	17.5	47	50	10.5	19	70	M12	50
573158	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	80	M12	50

CORPO : ZAMA *Shape: Zama*
Perno : Acciao Zincato *Pin Zinc Plated*
COLORE : NERO *Colour : Black*

www.andreonigomma.it

MANIGLIA A RIPRESA IN ZAMA CON BOCCOLA A SCATTO ART. 574

Ratchet handle Zama with adjusting button Female

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs





Codice/Code	L	R	H	D	0d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q
574100	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M4	7
574101	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M5	9
574102	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M6	9
574103	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M6	10
574104	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M8	10
574105	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M10	9
574106	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M8	14
574107	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M10	13
574108	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M12	12
574109	107	94	65	26	20	18	47	50	10.5	19	M12	20
574110	107	94	65	26	20	18	47	50	10.5	19	M14	20
574111	107	94	65	26	20	18	47	50	10.5	19	M16	20
574112	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M14	26
574113	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M16	26
574114	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M18	25

CORPO : ZAMA *Article: Zama*
Inserto : Acciao Zincato *Insert Zinc Plated*
COLORE : NERO *Colour : Black*
CONFEZIONE 20 pz *Package 20 pz*

www.andreonigomma.it

MANIGLIA A RIPRESA PERNO A SCATTO ART. 611

Ratchet handle with adjusting button male

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs





Codice/Code	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q
611102	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M4	20
611106	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	10
611108	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	20
611110	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	30
611111	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	40
611113	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	16
611114	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	20
611115	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	25
611116	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	30
611117	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	40
611140	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	16
611141	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	20
611142	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	25
611143	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	30
611145	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	40
611146	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	45
611147	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	50
611148	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	16
611149	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	20
611151	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	30
611153	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	40
611154	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	45
611155	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	50
611156	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	20
611158	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	30
611160	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	40
611162	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	50
611163	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	20
611164	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	30
611165	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	40
611166	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	50
611167	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	20
611168	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	30
611169	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	40
611170	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	50
611171	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	60
611172	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	30
611173	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	40
611174	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	50
611175	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	30
611176	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	40
611177	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	50
611178	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	40
611179	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	50
611180	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	60

CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO — *Shape: Polyamide Strengthened*
PERNO ; ACCIAIO ZINCATO — *Pin : Zinc Plated*
COLORE : NERO — *Colour : Black*

www.andreonigomma.it

MANIGLIA A RIPRESA A SCATTO CON BOCCOLA ART. 612

Ratchet handle with adjusting button Female

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs





Codice/Code	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q
612100	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M4	8
612101	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	10
612102	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	10
612103	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	14
612104	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	14
612105	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M10	14
612106	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14
612107	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14
612108	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14
612109	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19
612110	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19
612111	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19
612112	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19
612113	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19
612114	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19
612115	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	22
612116	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21
612118	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	23

CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
INSERTO ; ACCIAIO ZINCATO
COLORE : NERO

Shape: Polyamide Strengthened Insert
: Zinc Plated
Colour : Black

www.andreonigomma.it

MANIGLIA A PONTE BAKELITE ARTICOLO 591
Handle Bridge

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	H	L	d	h	l
591100	45	130	M5	10	110
591101	45	130	M6	10	110
591102	55	164	M10	18	132
591103	55	164	M8	13	132
591104	60	188	M8	18	150
591105	60	188	M10	18	150

CORPO : BAKELITE
Article: Bakelite
COLORE : NERO *Colour : Black*



MANIGLIA A PONTE POLIAMMIDE FORO PASSANTE E TAPPO ARTICOLO 539
Handle Bridge Rectangular Through Hole
COLORE TAPPO STANDARD : GRIGIO Cap Color Grey

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	L	l	H	h	h1	A	d	d3	d1	Q
539100	118	94	37	33	30	21	24	16	6.5	14
539101	145	117	40.5	34	31.5	24	28	18	6.5	15
539102	145	117	40.5	34	31.5	24	28	18	8.5	15
539103	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	6.5	15
539104	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	8.5	15
539105	160	132	43	36.5	34	24	28	18	8.5	15



CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
COLORE : Nero *Colour : Nero*

MANIGLIA A PONTE BOCCOLA OTTONE FILETTATA POLIAMMIDE ARTICOLO 541
Handle Bridge Rectangular Brass Insert
COLORE TAPPO STANDARD : GRIGIO Cap Color Grey

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	L	l	H	h	h1	A	d	d3	d1	Q
541100	118	94	37	33	30	21	24	16	M5	12
541101	118	94	37	33	30	21	24	16	M6	12
541102	145	117	40.5	34	31.5	24	28	18	M5	12
541103	145	117	40.5	34	31.5	24	28	18	M6	12
541104	145	117	40.5	34	31.5	24	28	18	M8	12
541105	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	M5	12
541106	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	M6	12
541107	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	M8	12
541108	160	132	43	36.5	34	24	28	18	M8	12



CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
COLORE : Nero *Colour : Nero*

www.andreonigomma.it

MANIGLIA A PONTE POLIAMMIDE BOCCOLA FILETATTA ARTICOLO 538

Handle Bridge Polyamide with insert brass

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	L	l	B	M	H	h1	h2	Q	d1
538098	110	94	21	13	37	29	13	7	M5
538099	110	94	21	13	37	29	13	7	M6
538100	140	117	24	13	40	29	15	10	M5
538101	140	117	24	13	40	29	15	9	M6
538102	140	117	24	13	40	29	15	9	M8
538103	140	120	24	14	40	29	15	10	M5
538104	140	120	24	14	40	29	15	9	M6
538105	140	120	24	14	40	29	15	9	M8
538106	151	132	26	14	43	31	16	10	M5
538107	151	132	26	14	43	31	16	9	M6
538108	151	132	26	14	43	31	16	9	M8
538109	200	180	28	17	51	39	21	14	M8
538110	262	235	32	20	53	40	21	14	M8
538111	262	235	32	20	53	40	21	14	M10



MANIGLIA A PONTE POLIAMMIDE FORO PASSANTE ARTICOLO 536

Handle Bridge Polyamide through hole

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	L	l	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1
536098	110	94	21	13	37	29	13	7	11	6.5
536099	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6.5
536100	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8.5
536101	140	120	24	14	40	29	15	7	14	6.5
536102	140	120	24	14	40	29	15	9	14	8.5
536103	151	132	26	14	43	31	16	9	14	8.5
536104	200	180	28	17	51	39	21	9	14	8.5
536105	262	235	32	20	53	40	21	11	17	10.5



MANIGLIA A PONTE POLIAMMIDE FORO PASSANTE ARTICOLO 592

Handle Bridge Polyamide

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	H	L	S	d	h1	h	d1
592100	41	135	117	8	8	15	13



CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
COLORE : Nero *Colour : Nero*

www.andreonigomma.it

MANIGLIA A PONTE OVALE IN ALLUMINIO ART.670

Bridge Handle Aluminium

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	I	L	H	B/C	d1	Q	Col.
670100	55	65	40	10	M5	9	Nero/Black
670101	88	98	40	10	M5	9	Nero/Black
670102	100	110	40	10	M5	9	Nero/Black
670103	120	130	40	10	M5	9	Nero/Black
670104	180	190	40	10	M5	9	Nero/Black
670105	200	210	40	10	M5	9	Nero/Black
670106	235	245	40	10	M5	9	Nero/Black
670107	250	260	40	10	M5	9	Nero/Black
670110	55	65	40	10	M5	9	Natural
670111	88	98	40	10	M5	9	Natural
670112	100	110	40	10	M5	9	Natural
670113	120	130	40	10	M5	9	Natural
670114	180	190	40	10	M5	9	Natural
670115	200	210	40	10	M5	9	Natural
670116	235	245	40	10	M5	9	Natural
670118	250	260	40	10	M5	9	Natural

CORPO : ALLUMINIO SATINATO
Article: Alluminium frosted

MANIGLIA A PONTE OVALE PIATTA LARGA IN ALLUMINIO ART.671

Bridge Handle Aluminium Large

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	I	L	H	B	C	d1	Q	Col.
671100	120	130	45	20	10	M5	10	Nero/Black
671101	180	190	45	20	10	M5	10	Nero/Black
671102	200	210	45	20	10	M5	10	Nero/Black
671103	350	360	45	20	10	M6	12	Nero/Black
671104	120	130	45	20	10	M5	10	Natural
671105	180	190	45	20	10	M5	10	Natural
671106	200	210	45	20	10	M5	10	Natural
671107	350	360	45	20	10	M6	12	Natural

CORPO : ALLUMINIO SATINATO
Article: Alluminium frosted

www.andreonigomma.it

VOLANTINO A DISCO BAKELITE MANIGLIA RIBALTABILE ARTICOLO 546
Flyer Disk Bakelite Hinged Arm Support

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs



Codice/Code	D	H	L	d	d1	h	l
546100	125	22	69	10	32	15	44
546101	140	22	69	10	32	15	44
546102	160	22	69	10	32	15	44
546103	200	29	93	10	40	15	56

CORPO : BAKELITE *Article: Bakelite*
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO Hub Zinc Plated

VOLANTINO A DISCO BAKELITE MANIGLIA GIREVOLE ARTICOLO 545
Flyer Disk Bakelite Swinghandle

CONFEZIONE : 1 pz
Package :1 pcs

Codice/Code	D	H	L	d	d1	h
545100	100	21	55	8	24	12
545101	125	22	64	10	32	15
545102	140	22	64	10	32	15
545103	160	22	64	10	32	15
545104	200	29	85	10	40	15



CORPO : BAKELITE *Article: Bakelite*
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO Hub Zinc Plated

VOLANTINO A DISCO BAKELITE ARTICOLO 540
Flyer Disk Bakelite

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs



Codice/Code	D	H	d	d1	h
540100	100	21	8	24	12
540101	125	22	10	32	15
540102	140	22	10	32	15
540103	160	22	10	32	15
540104	200	29	10	40	15

CORPO : BAKELITE *Article: Bakelite*
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO Hub Zinc Plated

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 3 RAZZE BAKELITE ARTICOLO 530
Flyer 3 breeds Bakelite

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Codice/Code	D	H	d	d1	h	h1	h2
530100	100	46	8	24	12	14	31
530101	120	49	8	24	12	15	31
530102	140	55	10	32	15	17	35
530103	160	59	10	32	15	19	35
530104	180	69	10	40	17	23	42
530105	200	75	10	40	17	24	42
530106	250	78	14	49	20	28	51
530107	300	91	14	58	20	30	53



CORPO : BAKELITE *Article: Bakelite*
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO *Hub Zinc Plated*

VOLANTINO 3 RAZZE BAKELITE MANIGLIA GIREVOLE ARTICOLO 535
Flyer 3 breeds Swinghandle Bakelite

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Codice/Code	D	H	d	d1	h	h1	h2	h3
535100	100	46	8	24	12	14	31	46
535101	120	49	8	24	12	15	31	46
535102	140	55	10	32	15	17	35	65
535103	160	59	10	32	15	19	35	65
535104	180	69	10	40	17	23	42	79
535105	200	75	10	40	17	24	42	79
535106	250	78	14	49	20	28	51	90
535107	300	91	14	58	20	30	53	100



CORPO : BAKELITE *Article: Bakelite*
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO *Hub Zinc Plated*

IMPUGNATURA GIREVOLE BAKELITE ARTICOLO 590
Hint Swinghandle Bakelite

CONFEZIONE : 4 pz
Package : 4 pcs

Codice/Code	D	L	d	l
590100	17	46	M6	8.5
590101	23	65	M8	10
590102	26	80	M10	13
590103	28	92	M8	17
590104	28	92	M10	17
590105	28	92	M12	17
590106	32	100	M8	17
590107	32	100	M10	17
590108	32	100	M12	19



CORPO : BAKELITE *Article: Bakelite*
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO *Hub Zinc Plated*

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 2 RAZZE POLIAMMIDE CON MANIGLIA ARTICOLO 533

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Flyer 2 breeds Polyamide with Handle

Codice/Code	D	H	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	d1
533100	80	34	24.5	16	18	20	6	16	20	55	05
533101	99	43	28	20	23	26.5	9	16	20	55	05
533102	129	50	32	21	29	32	12	26	23	66	05
533103	159	57	40	22	35	34	8.5	26	25	76	08
533104	198	61.5	51	17.5	44	33	7.5	26	25	87	08
533105	252	70	55.5	24	46	39	11	24	25	87	08
533106	346	80	67.5	24	56	43.5	17.5	35	25	87	08



VOLANTINO 2 RAZZE POLIAMMIDE MANIGLIA GIREVOLE E PIEGHEVOLE. ARTICOLO 532

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Flyer 2 breeds Swinghandle wipping Polyamide

Codice/Code	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	d1	Q
532100	80	34	26	24.5	16	18	20	6	16	20	56	05	20
532101	99	43	33	28	20	23	26.5	9	16	20	56	05	24
532102	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	05	24
532103	159	57	40.5	40	22	35	34	8.5	26	25	76	08	32
532104	198	61.5	39.5	51	17.5	44	33	7.5	26	25	76	08	32
532105	252	70	47	55.5	24	46	39	11	24	26	97	08	36
532106	346	80	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	35	26	97	08	36





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO *Hub Zinc Plated*

www.andreonigomma.it

VOLANTINO 2 RAZZE POLIAMMIDE ARTICOLO 534

Flyer 2 breeds Polyamide

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Codice/Code	D	H	d	m	c	h2	h3	d3	h	d1
534100	80	34	24.5	16	18	20	6	16	26	05
534101	99	43	28	20	23	26.5	9	16	33	05
534102	129	50	32	21	29	32	12	26	36	05
534103	159	57	40	22	35	34	8.5	26	40.5	08
534104	198	61.5	51	17.5	44	33	7.5	26	39.5	08
534105	252	70	55.5	24	46	39	11	24	47	08
534106	346	80	67.5	24	56	43.5	17.5	35	49.5	08





VOLANTINO 2 RAZZE POLIAMMIDE PREDISPOZIONE MANIGLIA ARTICOLO 536

Flyer 2 breeds Polyamide designed for Handle

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Codice/Code	D	d1	M
536100	80	5	M6
536101	99	5	M6
536102	129	5	M8
536103	159	8	M8
536104	198	8	M8
536105	252	8	M10
536106	346	8	M10





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO *Hub Zinc Plated*

www.andreonigomma.it

VOLANTINO PIENO POLIAMMIDE ARTICOLO 524

Flyer Disk Swinghandle Polyamide

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Codice/Code	D	H	h	d	m	c	d3	h3	d1	Q
524100	81	33	29	25	16	17	16	9	05	20
524101	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	05	24
524102	125	44	37	36	20	24	26	13	05	24
524103	150	54	44	38	25	29	26	12	08	32
524104	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	08	32
524105	202	59	49	44	24	35	27	13	08	36
524106	249	68	58	59	29	39	36	22	08	36





VOLANTINO PIENO POLIAMMIDE PREDISPOZIONE MANIGLIA ARTICOLO 526

Flyer Disk Swinghandle Polyamide

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Codice/Code	D	d1	M
526100	81	5	M6
526101	100	5	M6
526102	125	5	M8
526103	150	8	M10
526104	173	8	M10
526105	202	8	M10
526106	249	8	M10





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO *Hub Zinc Plated*

www.andreonigomma.it

VOLANTINO PIENO CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE POLIAMMIDE ARTICOLO 532

Flyer Disk Swinghandle Polyamide

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Codice/Code	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	dl	L	d1	Q
532100	81	33	57	29	25	16	17	16	9	20	56	05	20
532101	100	39	63	34	30	18.5	20.5	16	10	20	56	05	24
532102	125	44	74	37	36	20	24	26	13	23	76	05	24
532103	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25	89	08	32
532104	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	25	97	08	32
532105	202	59	94	49	44	24	35	27	13	27	97	08	36
532106	249	68	100	58	59	29	39	36	22	27	97	08	36





VOLANTINO PIENO CON MANICO GIREVOLE POLIAMMIDE ARTICOLO 529

Flyer Disk Swinghandle Polyamide

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Codice/Code	D	H	h	d	m	c	d3	h3	dl	L	d1	Q
529100	81	33	29	25	16	17	16	9	20	55	05	20
529101	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	20	55	05	24
529102	125	44	37	36	20	24	26	13	23	66	05	24
529103	150	54	44	38	25	29	26	12	25	76	08	32
529104	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	25	87	08	32
529105	202	59	49	44	24	35	27	13	27	96	08	36
529106	249	68	58	59	29	39	36	22	27	96	08	36





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO *Hub Zinc Plated*

www.andreonigomma.it

VOLANTINO PIENO MANIGLIA GIREVOLE E PIGHEVOLE A SCOMPARSA POLIAMMIDE ARTICOLO 528

Flyer Swinghandle Tipping Polyamide

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Codice/Code	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	dl	L	d1	Q
528100	124	48	49.5	40	36	21.5	26.5	15	16	20	38	05	24
528101	149	53		44	38	24.5	28.5	26	12	20	58	08	32
528102	174	58		48	40	24.5	33.5	26	16	26	80	08	32
528103	198	63		53	44	24.5	38.5	26	17	27	90	08	36
528104	250	67		58	60	29	38	36	22	27	90	08	36





VOLANTINO 2 RAZZE MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE A SCOMPARSA POLIAMMIDE ARTICOLO 527

Flyer 2 breeds Swinghandle Tipping Polyamide

CONFEZIONE : 1 pz
Package : 1 pcs

Codice/Code	D	H	Ht	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	d1	Q
527100	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	05	20
527101	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	05	24
527102	346	80	86	33.5	67.5	24	56	43.5	17.5	35	40	64	08	32





CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
COLORE : NERO *Colour : Black*
MOZZO ZINCATO *Hub Zinc Plated*

www.andreonigomma.it

IMPUGNATURA LUNGA POLIAMMIDE PERNO GIREVOLE ARTICOLO 577 Hint Long Swivel Pin Polyamide

CONFEZIONE : 20 pz
Package :20 pcs

Codice/Code	H	D	d	c	A	d1	Q
577099	50	20	12	5	10	M6	12
577100	60	23	14	7	13	M8	15
577101	70	25	14	7	13	M8	15
577102	70	25	14	7	13	M10	15
577103	80	26	18	6.5	16	M10	15
577104	80	26	18	6.5	16	M12	15
577105	90	27	18	6.5	16	M10	15
577106	90	27	18	6.5	16	M12	15



CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO
Shape: Polyamide Strengthened
PERNO : ZINCATO Tips :Zinc Plated

IMPUGNATURA LUNGA BAKELITE PERNO GIREVOLE ARTICOLO 576

Hint Long Swivel Pin Polyamide

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	L	d	l
576100	28	98	M8	17
576101	28	98	M10	17
576102	28	98	M12	17



CORPO : BAKELITE *Shape: Bakelite*
COLORE : NERO *Colour : Black*
PERNO : ZINCATO Tips :Zinc Plated

IMPUGNATURA MINI BOCCOLA IN OTTONE ARTICOLO 801

Hint Mini With Insert Brass

CONFEZIONE : 20 pz
Package : 20 pcs

Codice/Code	D	H	d	d1	Q
801100	21	28	13	M4	10
801101	21	28	13	M5	10
801102	21	28	13	M6	10
801103	25	34	17	M6	10
801104	25	34	17	M8	13
801105	25	34	17	M10	14
801106	32	43	21	M8	14
801107	32	43	21	M10	14
801108	32	43	21	M12	18
801109	43	58	27	M10	18
801110	43	58	27	M12	18
801111	43	58	27	M14	19



CORPO : POLIAMMIDE RINFORZATO I
INSERTO : OTTONE
COLORE : NERO
Shape : Polyamide Strengthened
Insert : Brass
Colour : Black

IMPUGNATURA MINI FORO FILETTATO SU PLASTICA ARTICOLO 802
FORNIBILI A RICHIESTA NEI DIAM. 21 / 25 / 32 / 43

IMPUGNATURA MINI CON FORO A PRESSIONE ARTICOLO 803
FORNIBILI A RICHIESTA NEI DIAM. 21 / 25 / 32 / 43

www.andreonigomma.it

Serie Articoli disponibili a richiesta.

www.andreonigomma.it

NASTRO ELETTRICO ARTICOLO 62702

Electrical Adhesive Tape

Adesivo/Supporto:Resina Gomma/PVC Morbido
Spessore:0.13 mm
Temperatura:0 +90 C
Impiego:isolamento elettrico / Protezione / Avvolgimenti elettrici/Identificazione
Lunghezza:10 - 20 - 25 -33 Mt

Adhesive/ Carrier:Rubber Resin/ PVC Soft
Thickness:0.13 mm
Temperature:0 +90 C
Functions :Colour Coding / Identification/Electrical Insulation/Protection/Wrapping
Length : 10 - 20 - 25 -33 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Bianco/White	12 - 15 - 19 - 25 - 38 - 50
Blu/Blue	15 - 19 - 25 - 50 - 100
Giallo/Yellow	12 - 15 - 19 - 25 - 50
Giallo Verde/Yellow Green	12 - 15 - 19 - 25 - 50
Grigio/Grey	12 - 15 - 19 - 25 - 50
Marrone/Brown	15 - 19 - 25 - 50
Viola/Melange	15 - 19
Nero/Black	12 - 15 - 19 - 25 - 30 - 38 - 50
Rosso/Red	12 - 15 - 19 - 25 - 38 - 50
Trasparente/Transparent	50
Verde Chiaro/Light Green	50
Verde Scuro/Dark Green	15 - 19 - 25 - 50

NASTRO ELETTRICO ARTICOLO 62705

Electrical Adhesive Tape

Adesivo/Supporto:Resina Gomma/PVC Morbido
Spessore:0.18 mm
Temperatura:0 +90 C
Impiego:isolamento elettrico / Protezione / Avvolgimenti elettrici
Lunghezza:20 - 33 Mt

Adhesive/ Carrier:Rubber Resin/ PVC Soft
Thickness:0.18 mm
Temperature:0 +90 C
Functions : Identification/Electrical Insulation/Protection/Wrapping
Length : 20 - 33 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Nero/Black	19 - 25 - 50
Blu/Blue	19
Rosso/Red	19
Bianco/White	19

www.andreonigomma.it

NASTRO ELETTRICO ARTICOLO 66022

Electrical Adhesive Tape

Adesivo/Supporto:Resina Gomma/PVC Morbido
Spessore:0.15 mm
Temperatura:0 +90 C
Impiego:Isolamento elettrico/Protezione/Avvolgimenti elettrici/Identificazione
Applicazioni Industriali/Protezione per giunzioni a bassa e media tensione
Lunghezza:10 - 25 Mt

Adhesive/ Carrier:Rubber Resin/ PVC Soft
Thickness:0.15 mm
Temperature:0 +90 C
Functions :Colour Coding/Identification/Electrical Insulation/Harnessing/Industrial Applications/Protection for low and medium voltage splices
Length : 10 - 25 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Bianco/White	15 - 19 -25 - 50
Blu/Blue	15 - 19 -25 - 50
Giallo/Yellow	15 - 19 -25 - 50
Giallo Verde/Yellow Green	15 - 19 -25 - 50
Grigio/Grey	15 - 19 -25 - 30 - 50
Marrone/Brown	15 - 19 -25 - 50
Nero/Black	15 - 19 -25 - 50
Rosso/Red	15 - 19 -25 - 50
Azzurro/BlueTransparent	15 - 19 -25 - 50
Arancione/Orange	15 - 19 -25 - 50
Viola/Violet	15 - 19 -25 - 50

Altri nastri elettrici a disposizione in varie Misure/Lunghezze/Spessori per svariate applicazioni e impieghi.

Other electrical tapes available in various Sizes / Lengths / Thicknesses for different applications and uses.

www.andreonigomma.it

NASTRO SEGNALAZIONE ARTICOLO 62721

Lane Marking Tape

Adesivo/Supporto:Resina Gomma/PVC Morbido
Spessore:0.16 mm
Impiego:Identificazione/Marcatura Corsia/Avviso
Lunghezza:33 Mt

Adhesive/ Carrier:Rubber Resin/ PVC Soft
Thickness:0.16 mm
Functions : Identification/Hazard Warning/Lane Marking
Length : 33 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Nero/Black	50
Giallo/Yellow	50 - 100
Rosso/Red	50
Bianco/White	50 -100
Blu/Blue	50
Verde/Green	50

NASTRO SEGNALAZIONE ARTICOLO 62724

Lane Marking Tape

Adesivo/Supporto:Resina Gomma/PVC Morbido
Spessore:0.16 mm
Impiego:Identificazione/Marcatura Corsia/Avviso
Lunghezza:33 Mt

Adhesive/ Carrier:Rubber Resin/ PVC Soft
Thickness:0.16 mm
Functions : Identification/Hazard Warning/Lane Marking
Length : 33 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Giallo Nero/Yellow Black	38 - 50 - 75 - 100
Bianco Rosso/White Red	50 - 75

www.andreonigomma.it

NASTRO SEGNALAZIONE ARTICOLO 63370

Lane Marking Tape

Adesivo/Supporto:Resina Gomma/Tessuto Rayon
Spessore:0.24 mm
Temperatura: -10 C to +70 C
Impiego:Identificazione/Copertura/Protezione/Sigillatura/Confezionamento
Lunghezza:25 - 50 Mt

Adhesive/ Carrier:Natural Rubber Resin/ Rayon Cloth
*T*hickness:0.24 mm
Temperature: -10 C to +70 C
Functions : Colour Coding / Identification/Masking/Protection/Sealing/Wrapping Length : 25 - 50 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Bianco/White	25- 1180
Naturale/Natural	38- 50
Nero/Black	19 - 25 - 38 - 50

NASTRO ARGENTO ARTICOLO 63120

Lane Marking Tape

Adesivo/Supporto:Resina Gomma/Tessuto Rivestito PE
Spessore:0.25 mm
Temperatura: -20 C to +80 C
Impiego:Giuntare/Imballo/Protezione/Riparazione/Sigillatura
Lunghezza:25 Mt

Adhesive/ Carrier:Natural Rubber Resin/ PE Coated Cloth
*T*hickness:0.25 mm
Temperature: -20°C to +80°C
Functions : Bundling/Joining/Masking/Packaging/Protection/Repairing/Sealing/Wrapping Length : 25 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Bianco/White	25- 50
Argento/Silver	50
Blu/Blue	50
Verde/Green	50
Giallo/Yellow	50
Rosso/Red	50
Nero/Black	25

www.andreonigomma.it

NASTRO IMBALLO ARTICOLO 61252

Electrical Adhesive Tape

Adesivo/Supporto:Resina Gomma/BOPP
Spessore:0.047 mm
Temperatura:0 +50 C
Impiego:Imballaggio/Confezionamento
Lunghezza:66 Mt

Adhesive/ Carrier:Rubber Resin/ BOPP
Thickness:0.047 mm
Temperature:0 +50 C
Functions :Packaging/Wrapping
Length : 66 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Avana/Brown	50
Trasparente/Transparent	50

NASTRO IMBALLO ARTICOLO 61253

Electrical Adhesive Tape

Adesivo/Supporto:Acrilico/BOPP
Spessore:0.047 mm
Temperatura:0 +60 C
Impiego:Imballaggio/Confezionamento
Lunghezza:66 - 100 Mt

Adhesive/ Carrier:Acrilic/ BOPP
Thickness:0.047 mm
Temperature:0 +60 C
Functions :Packaging/Wrapping
Length : 66 - 100 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Avana/Brown	50
Trasparente/Transparent	50

NASTRO IMBALLO ARTICOLO 62290

Electrical Adhesive Tape

Adesivo/Supporto:Resina Gomma/UPVC
Spessore:0.051 mm
Temperatura:0 +60 C
Impiego:Imballaggio/Confezionamento
Lunghezza:66 - 100 Mt

Adhesive/ Carrier:Rubber Resin/ UPVC
Thickness:0.051 mm
Temperature:0 +60 C
Functions :Packaging/Wrapping
Length : 66 100 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Avana/Brown	50
Trasparente/Transparent	50
Bianco/White	50

www.andreonigomma.it

NASTRO IMBALLO RINFORZATO ARTICOLO 67019

Electrical Adhesive Tape

Adesivo/Supporto:Resina Gomma/BOPP
Rinforzo: Filamentro di vetro
Spessore:0.13 mm
Temperatura:0 +50 C
Impiego:Imballaggio/Confezionamento
Lunghezza:50 Mt

Adhesive/ Carrier:Rubber Resin/ BOPP
Renforced : Glass filaments
Thickness:0.13 mm
Temperature:0 +50 C
Functions :Packaging/Wrapping
Length : 50 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Trasparente/Transparent	19 - 25 - 50

NASTRO IMBALLO RINFORZATO ARTICOLO 61433

Electrical Adhesive Tape

Adesivo/Supporto:Acrilico/Pellicola PE
Spessore:0.15 mm
Temperatura:-15 +70 C
Impiego:Rinforzare/Riparare/Giuntare
Lunghezza:25 Mt

Adhesive/ Carrier:Acrilic/ Film PE
Thickness:0.15 mm
Temperature:-15 +70 C
Functions :Reinforcing/Repairing/Splicing
Length : 25 Mt

Misure in mm	
Colore/Clours	Larghezza/Width
Verde Translucido/Green Translucent	25 - 50 - 75 - 100 - 1320

www.andreonigomma.it

TUBO DI SILICONE TRASPARENTE FDA ARTICOLO 700

Transparent Silicone Pipe

Tubo di silicone estruso di colore neutro trasparente con durezza standard 60 Shore catalizzato perossido.
Atossico, formulato per resistere alle elevate temperature (+150°C in continuo per migliaia di ore e per breve tempo può tollerare picchi a +200/220°C). Ottimo è anche il comportamento alle basse temperature dove il tubo di silicone mantiene la sua caratteristica flessibilità. I componenti delle mescole utilizzate sono presenti nella lista postiva F.D.A. con il codice N. 21 CFR 177.2600.

Questa normativa riguarda i manufatti elastomerici a ripetuto contatto con alimenti e bevande alimentari.

Extruded silicone pipe in transparent neutral color with standard hardness 60 Shore peroxide catalyzed.
Non-toxic, made to withstand high temperatures (+150°C continuously for thousands of hours and can tolerate for short time peaks at +200/220°C). Excellent is also the low temperature behavior where the silicone pipe maintains its characteristic flexibility. The compounds of the components used are present in the list postiva F.D.A. with code No. 21 CFR 177.2600.
This legislation concerns elastomeric artifacts in repeated contact with food and drinks.

Codice/Code	Diam. Int / Size Int	Diam.Est/ Size Ext	Lungh.Rot. / Coil Lenght
7000204	2	4	100
7000305	3	5	100
7000306	3	6	100
7000307	3	7	100
7000308	3	8	100
7000406	4	6	100
7000407	4	7	100
7000408	4	8	100
7000410	4	10	100
7000507	5	7	100
7000508	5	8	100
7000509	5	9	100
7000510	5	10	100
7000609	6	9	100
7000610	6	10	100
7000612	6	12	50
7000614	6	14	50
7000710	7	10	50
7000711	7	11	50
7000712	7	12	50
7000713	7	13	50
7000810	8	10	50
7000811	8	11	50
7000812	8	12	50
7000813	8	13	50
7000814	8	14	50
7000912	9	12	50
7000913	9	13	50
7000914	9	14	50
70001012	10	12	50
70001013	10	13	50
70001014	10	14	50
70001016	10	16	50
70001018	10	18	50
70001020	10	20	50
70001116	11	16	50
70001216	12	16	50
70001218	12	18	50
70001418	14	18	50
70001520	15	20	50
70001620	16	20	50
70001622	16	22	50
70001822	18	22	50
70001823	18	23	50
70001824	18	24	50
70002025	20	25	50

www.andreonigomma.it