ANDREONI GOMMA Srl - Via Verdi 123 - 20831 - Seregno – Mb – Italia

Elenco Disegni Profili in Gomma EPDM

G113	G116	G117	G119	G120
				
G122	G126	G133	G141	G142
				
G143	G144	G190	G191	G193
				
G198	G202	G230	G241	G245
				
G250	G256	G261	G266	G270 Bianco
				
G337 E	G338	G383	G399	G414 nero/bianco
				
G426	G441	G482	G553	G571
				

contrassegnati con lettera E = in esaurimento

Andreoni Gomma S.r.l. - Via Verdi, 123 - 20831 Seregno (MB) Italy
✆ + 39 0362 310339 🖷 + 39 0362 311144 ✉ info@andreonigomma.it 🖳 www.andreonigomma.it
CF PI: IT 02284340961 Trib.Monza Reg. Soc. 51297 C.c.i.a.a. 1411335 Cap.Soc. €.52.000,00 iv

ANDREONI GOMMA Srl - Via Verdi 123 - 20831 - Seregno – Mb – Italia

Elenco Disegni Profili in Gomma EPDM

G576X	G586 nero/bianco	G610	G620	G634 E
				
G642	**G689**	**G714**	**G719 (bianco)**	**G720 E**
				
G730	**G749**	**G760**	**G780**	**G793**
				
G861	**G881**	**G899**	**G937**	**G978**
				
G1008	**G1030 E**	**G1046**	**G1048**	**G1091**
				
G1145 E	**G1149**	**G1191**	**G1198**	**G1310 E**
				

contrassegnati con lettera E = in esaurimento

Andreoni Gomma S.r.l. - Via Verdi, 123 - 20831 Seregno (MB) Italy
✆ + 39 0362 310339 🖷 + 39 0362 311144 ✉ info@andreonigomma.it 🖳 www.andreonigomma.it
CF PI: IT 02284340961 Trib.Monza Reg. Soc. 51297 C.c.i.a.a. 1411335 Cap.Soc. €.52.000,00 iv

ANDREONI GOMMA Srl - Via Verdi 123 - 20831 - Seregno – Mb – Italia

Elenco Disegni Profili in Gomma EPDM

G1367	G1369	G1385 E	G1407	G1425
				
G1429	**G1500**	**G1625**	**G1757**	**G1818**
				
G2127 E	**G2266**	**G2325**	**G2780 E**	**EP2443 - Silicone**
				 Peso gr.mtl. 25

contrassegnati con lettera E = in esaurimento * = a richiesta

Profili con rinforzo interno il metallo:

S240 – Rotolo mt.50	S242 – Rotolo mt.50	S1215 *
		
S1611 *		
		

Andreoni Gomma S.r.l. - Via Verdi, 123 - 20831 Seregno (MB) Italy
✆ + 39 0362 310339 🖷 + 39 0362 311144 ✉ info@andreonigomma.it 🖳 www.andreonigomma.it
CF PI: IT 02284340961 Trib.Monza Reg. Soc. 51297 C.c.i.a.a. 1411335 Cap.Soc. €.52.000,00 iv

01 218 g/m

02 208 g/m

03 88 g/m

04 150 g/m



05 131 g/m



06 63 g/m

07 256 g/m

08 163 g/m

09 143 g/m



10 163 g/m



11 156 g/m



12 143 g/m

13 212 g/m

14 150 g/m



15 106 g/m

16 168 g/m



17 200 g/m

18 150 g/m

19 106 g/m

20 193 g/m



21 175 g/m



22 143 g/m

23 168 g/m



24 150 g/m

25 75 g/m

26 123 g/m

27 56 g/m

28 93 g/m



29 125 g/m



30 156 g/m

31 270 g/m



32 538 g/m

33 81 g/m



34 212 g/m



35 188 g/m

36 181 g/m

37 63 g/m

38 213 g/m



39 250 g/m



40 188 g/m



41 131 g/m



42 100 g/m



43 143 g/m

44 175 g/m

45 118 g/m



46 238 g/m



47 368 g/m



48 143 g/m



49 663 g/m



100 38 g/m



101 43 g/m



102 100 g/m



103 40 g/m

104 50 g/m

105 56 g/m



106 113 g/m



107 75 g/m



108 48 g/m



109 70 g/m



110 81 g/m



111 131 g/m



112 75 g/m



113 88 g/m



114 63 g/m



115 65 g/m



116 113 g/m



117 138 g/m



118 88 g/m

119 113 g/m



120 21 g/m



121 125 g/m



122 313 g/m



123 125 g/m

124 33 g/m



125 75 g/m



126 56 g/m



127 75 g/m



128 88 g/m



129 88 g/m



130 113 g/m



131 181 g/m



132 175 g/m



134 143 g/m



135 56 g/m



136 93 g/m

137 81 g/m



138 513 g/m

139 25 g/m

140 96 g/m

141 213 g/m

142 23 g/m



143 135 g/m



144 150 g/m



198 160 g/m con spina 260P



200 393 g/m con spina 260



201 325 g/m con spina 260P



202 625 g/m con spine: 260, 205 e 206



203 437 g/m con spina 260



204 388 g/m



205 56 g/m



206 88 g/m



208 200 g/m



209 145 g/m



210 293 g/m



211 138 g/m



212 131 g/m



213 125 g/m



214 463 g/m



215 331 g/m



216 131 g/m



218 273 g/m



219 375 g/m



220 356 g/m



221 300 g/m



222 316 g/m



223 500 g/m



225 563 g/m con spina 260



226 388 g/m



227 438 g/m



228 468 g/m



229 410 g/m



230 425 g/m



231 375 g/m



232 1750 g/m



234 180 g/m



236 500 g/m



237 521 g/m



239 125 g/m



240 133 g/m



242 313 g/m



244 133 g/m



245 188 g/m



246 263 g/m



247 243 g/m



250 275 g/m



251 313 g/m



252 150 g/m



253 275 g/m



254 193 g/m



257 375 g/m



258 163 g/m

260 63 g/m

260/P 40 g/m

261 48 g/m



265 60 g/m



272 50 g/m



273 175 g/m

279 525 g/m



280 103 g/m



281 195 g/m

282 135 g/m



285 250 g/m



286 100 g/m



288 563 g/m



292 563 g/m con spina 260



293 563 g/m con spina 205



296 563 g/m con spina 260



297 81 g/m

SEZIONE 40X22
kg/m 0,7 ca.



SEZIONE 60X52
kg/m 2 ca.



SEZIONE 80X70
kg/m 4 ca.



SEZIONE 110X95
kg/m 7 ca.



SEZIONE 150X130
kg/m 14 ca.



SEZIONE 160X150
kg/m 15,5 ca.



SEZIONE 150X160 (con smussi*)
kg/m 17 ca.



ESEMPI DI MONTAGGIO





EP A108
Epdm



EP 2058
Epdm



EP 2101
Epdm



EP2130
Epdm



EP 2273
Epdm



EP2285
Epdm



EP2586
Epdm Marrone



EP 2293
Epdm



EP 2297
Epdm



EP2358
Silicone



EP 2364
Epdm



EP 2365
Epdm



EP2366
Epdm



EP2773
Epdm



Epdm EPXXX



EP XX02
Epdm



EP XX01
Epdm



Epdm EPMIL02



EP2904
Silicone



Epdm EPVI01



EP2886

Epdm





EPMIL01

Epdm



EP3131

Epdm



EP0608 Epdm Giallo